

## Zyklop Speed-spärrhandtag, 1/2"



**EAN:** 4013288121202  
**Part number:** 05003647001  
**Article number:** 8100 SC 4

**Size:** 355x315x65 mm  
**Weight:** 6640 g  
**Country of origin:** CZ  
**Customs tariff number:** 82041100

- Zyklop Speed - en riktig snabbvridare
- Kombinerar 5 typer av spärrhandtag
- 38 delars sortiment i robust metallåda
- Fritt svängbart spärrhuvud
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

Zyklop-sats med 38 delar i robust metallåda: Zyklop-spärrskaft med 1/2"-fattning. På grund av den tätstegade tandningen med 72 tänder möjliggörs en returvinkel på bara 5°. Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i vilket läge som helst med skjutvredet på båda sidorna. Problemfritt arbete med stor rörelsefrihet tillåts även i mycket trånga och svårtillgängliga installationsituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider. I 0°-positionen kan spärrskaftet med adapter och bit användas som en vanlig skruvmejsel. Svängmassekonstruktionen gör skruvningsprocessen snabbare. Den rotationssymmetriska strukturen hos Kraftform-greppet och frihjulshylsan möjliggör snabb rotation. Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter förlustfri överföring av stora krafter. För 1/2" fyrkant-hylsmejselinsatser liksom 1/2" adapterar med fyrkantfattning, med kulspar. Med 18 Zyklop-hylsor med tummått, 2 Zyklop-förlängningar med frihjulshylsa, 1 T-handtag, 1 kardan, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 13 bits. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar.



## Web link

[https://products.wera.de/se/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_4.html](https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_4.html)

Wera - 8100 SC 4  
 05003647001 - 4013288121202

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Zyklop Speed-spärrhandtag, 1/2"

Zyklop "6 i 1"



Otroligt snabba Zyklop Speed-spärrhandtaget med svängbart spärrhuvud och 5 definierade fixeringar




1. Spärrhandtag, fintandat
2. Kardanspärrhandtag
3. Vinkelspärrhandtag
4. Spärrhandtag med säkerhetslås
5. Kraftspärrhandtag
6. Skruvmejsel

Fritt vridbar



Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i vilken definierad position som helst med skjutvredet på båda sidorna. Problemfritt arbete med stor rörelsefrihet tillåts även i mycket trånga och svårtillgängliga installationssituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider.

Omkopplingsbar



Alla Zyklop Speed-spärrhandtag tillåter snabbt och enkelt byte mellan höger- och vänstergång via det räfflade hjulet, oberoende av position. Ingen komplicerad hantering, ingen tidsförlost!

Snabbvridare



Zyklop Speed-spärrhandtag är verkliga snabbvridare: Svängmassekonstruktionen gör skruvningsprocessen snabbare. Den rotationssymmetriska strukturen hos Kraftform-greppet och frihjulshylsan möjliggör snabb rotation. I synnerhet om spärrhaken ännu inte griper på grund av att spärrhandtagets gänga löper för lätt.

Kort returvinkel



Den tätstegade omkopplingsbara spärrmekanismen med 72 tänder har en kort returvinkel på bara 5°. Det tillåter snabbt och precist arbete i alla monteringslägen.

Skruvmejsel



I 0°-positionen kan spärrhandtaget med adapter och bit användas som en vanlig skruvmejsel.

Tvåfärgad skuminsats



Förvaringsboxar för Zyklop Speed-spärrhandtag. Skumgummiinsatsen med två färger isättningen snabb och säkert - man ser genast om det saknas verktyg. Verktyg och position är tydligt markerade i locket med laser. Dessutom kan skumgummiinsatsen tas ut och läggas in i lådan på verkstadsvagnen.

Web link

[https://products.wera.de/se/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_4.html](https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_4.html)


Wera - 8100 SC 4  
05003647001 - 4013288121202

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Zyklop Speed-spärrhandtag, 1/2"

Set contents:


8000 C Zyklop Speed spärrhandtag med 1/2"-fattning, 1/2" x 277 mm

	05003600001	1x	1/2" x 277 mm
---	-------------	----	---------------


8790 HMC Zyklop hylsmejselinsats med 1/2"-fattning, 3/8" x 37 mm

	05003618001	1x	3/8" x 37 mm
	05003619001	1x	7/16" x 37 mm
	05003620001	1x	1/2" x 37 mm
	05003621001	1x	9/16" x 37 mm
	05003622001	1x	19/32" x 37 mm
	05003623001	1x	5/8" x 37 mm
	05003624001	1x	11/16" x 37 mm
	05003625001	1x	3/4" x 37 mm
	05003626001	1x	25/32" x 37 mm
	05003627001	1x	13/16" x 37 mm
	05003628001	1x	7/8" x 37 mm
	05003629001	1x	15/16" x 37 mm
	05003630001	1x	31/32" x 37 mm
	05003631001	1x	1" x 40 mm
	05003632001	1x	1 1/16" x 40 mm
	05003633001	1x	1 1/8" x 40 mm
	05003634001	1x	1 3/16" x 42 mm
	05003635001	1x	1 1/4" x 42 mm


8789 C Zyklop T-handtag, 1/2", 1/2" x 250 mm

	05003636001	1x	1/2" x 250 mm
---	-------------	----	---------------


8794 C Zyklop "Wobble"-förlängning, 1/2", 1/2" x 52 mm

	05003639001	1x	1/2" x 52 mm
---	-------------	----	--------------


8795 C Zyklop kardan, 1/2", 1/2" x 69 mm

	05003640001	1x	1/2" x 69 mm
---	-------------	----	--------------

8784 C2 Zyklop adapter, 1/2", 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm

	05003641001	1x	5/16" x 1/2" x 50 mm
---	-------------	----	----------------------

8796 SC Zyklop förlängning "flexible-lock" med frihjulshylsa, kort, 1/2", 1/2" x 125 mm

	05003642001	1x	1/2" x 125 mm
---	-------------	----	---------------

Web link

[https://products.wera.de/se/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_4.html](https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_4.html)

Wera - 8100 SC 4  
05003647001 - 4013288121202


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


# 8100 SC 4 Zyklop Speed-spärrhandtagsatts, 1/2"-fattning, tummått, 38 delar




## Zyklop Speed-spärrhandtag, 1/2"


### 8796 LC Zyklop förlängning "flexible-lock" med frihjulshylsa, lång, 1/2", 1/2" x 250 mm

	05003643001	1x	1/2" x 250 mm
---	-------------	----	---------------





### 855/2 Z Bits, PZ 3 x 32 mm

	05058015001	1x	PZ 3 x 32 mm
---	-------------	----	--------------





### 851/2 Z Bits, PH 3 x 32 mm

	05057715001	1x	PH 3 x 32 mm
---	-------------	----	--------------



### 867/2 Z TORX® Bits, TX 25 x 35 mm

	05066900001	1x	TX 25 x 35 mm
	05066901001	1x	TX 20 x 35 mm
	05066905001	1x	TX 30 x 35 mm
	05066910001	1x	TX 40 x 35 mm
	05066915001	1x	TX 45 x 35 mm
	05066920001	1x	TX 50 x 35 mm
	05066925001	1x	TX 55 x 35 mm



### 840/2 Z Bits, 1/4" x 30 mm

		1x	1/4" x 30 mm
		1x	5/16" x 30 mm
		1x	3/8" x 30 mm
		1x	7/32" x 30 mm



#### Web link

[https://products.wera.de/se/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_4.html](https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_4.html)

Wera - 8100 SC 4  
05003647001 - 4013288121202

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de