

8002 C Koloss 1/2" med 1/2"-fattning, 3 delar

Koloss



EAN:	4013288144607	Size:	422x77x45 mm
Part number:	05003692001	Weight:	1160 g
Article number:	8002 C Set	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041100

- Minst 600 Nm belastbarhet
- Med genomgående fyrkant för höger- och vänsteråtdragning
- Inklusive hammarfunktion
- Flerkomponents Kraftform-grepp för optimal tryck-, slag- och dragbelastning
- I sats med praktisk hållare för fastsättning på t.ex. bältet

Spärrhuvudet kan även användas som hammare. "KOLOSS" är ett omkopplingsbart spärrskaft för stora belastningar som klarar minst 600 Nm. Den dubbla tandningen och den minimala returvinkeln på bara 6° säkerställer snabb och exakt skruvning även där arbetsutrymmet är begränsat. Och bäst av allt: Inget slag - absolut inget slag - kan skada spärrmekaniken. Flerkomponents Kraftform-Grepp för optimal tryck-, slag- och dragbelastning. I greppändan uttag för KOLOSS förlängning 8780 C och KOLOSS expansionsdorn 8781 C. I sats med praktisk hållare för fäste t.ex. på fästet eller med hjälp av karbinhake på maskinen. Mjuka material som skonar känsliga ytor.

Web link

https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_set.html

Wera - 8002 C Set
05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Koloss

Typiska användningsområden



Det råstarka spärrhandtaget som även fungerar som hammare.




Typiska användningsområden är: Maskinteknik, varvsindustri, gruvsdrift, flygplansindustri, brobyggnad, tillverkning och underhåll av kommersiella fordon, järnvägsbyggnad, vägbyggnad och -underhåll, industribyggnad, byggindustri, petrokemisk industri och många andra.

Fyrkant




Permanent förreglad härdad fyrkant för de hårda jobben.

Riktningbyte



Ändringen av riktning med genomgående fyrkant garanterar mycket hög belastningskapacitet då det inte behövs någon känslig omkopplingsmekanism som kan skadas av hammarlag.

Rör som skaft



Rör som skaft minimerar slagvibrationer.

Polerad flatsida



Användning med gummidyna för att skydda material och ytor.

Sänksmitt hammarhuvud



Det sänksmitta hammarhuvudet är formlåsandet monterat med stift. Detta garanterar att hammarhuvudet sitter stadigt på skaftet.

Dubbelspärtrandning



Ger de 30 robusta sågtänderna egenskapen av en tät stegning med 60 tänder och en returvinkel på 6°.

Web link

https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_set.html

Wera - 8002 C Set
05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8002 C Koloss 1/2" med 1/2"-fattning, 3 delar

Koloss



Set contents:

8002 C Koloss 1/2", 1/2" x 341 mm



1x 1/2" x 341 mm



8782 C Koloss dyn, 50 mm

190173

1x 50 mm



Fäste, 175 x 75 mm

1x 175 x 75 mm



Web link

https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_set.html

Wera - 8002 C Set
05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de