




EAN:	4013288221834	Size:	165x70x35 mm
Part number:	05004280001	Weight:	255 g
Article number:	8009 Zyklus Pocket Set 1	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041100

- Kompakt Zyklus-spärrhandtag med integrerat bitsmagasin
- Den magnetiska direktfattningen förvandlar 3/8"-spärrhandtaget till en bits-spärrskruvmejsel med 1/4"-bitshållare
- Fritt svängbart spärrhuvud med 5 definierade lägen
- Tätstegat omkopplingsbart spärrhandtag (72 tänder) ger en returvinkel på bara 5°
- Oförlorbart och vridbart bitsmagasin för att enkelt hitta och säkert förvara bits

Kompakt Zyklus spärrhandtag med bitmagasin för fickan. Magnetisk direktfattning för 1/4"-bits och 3/8"-hylsor. Mycket snabbt verktygsbyte tack vare icke-låsande hållare. Huvudet som kan låsas vid 0°, 15° och 90° tillåter användning av verktyget som en spärrhandtag och spärrskruvmejsel. Den täta stegningen med 72 tänder tillåter en returvinkel på endast 5°. Brett användningsområde tack vare 12 integrerade bits i handtaget. Den robusta spärrmekanismen säkerställer tillräckligt vridmoment. Perfekt kombination av en Zyklus spärrhandtag och en 12-delars skruvmejselsats.



Web link

https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_zyklus_pocket_and_accessories_zyklus_pocket_8009_zyklus_pocket_set_1.html

Wera - 8009 Zyklus Pocket Set 1
05004280001 - 4013288221834

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hållare för kombinationsverktyg




Kompakt Zyklus-spärrhandtag med integrerat bitsmagasin



Den magnetiska direktfattningen är lämplig för både 3/8"-hylsmejselinsatser och 1/4"-bits.

Med integrerat bitsmagasin



I greppet till det kompakta Zyklus-spärrhandtaget sitter ett fritt svängbart bitsmagasin för 12 bits (1/4", 25 mm längd).

Vridbart bitsmagasin



Det vridbara bitsmagasinet gör det enkelt att ta fram bits i nästan alla situationer, samtidigt som de förvaras säkert.

Fritt svängbart spärrhuvud



Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i vilken definierad position som helst med skjutvredet på båda sidorna. Problemfritt arbete med stor rörelsefrihet tillåts även i mycket trånga och svårtillgängliga installationssituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider.

Fixering av spärrhuvudet




Spärrhuvudet har definierade lägen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger där det kan fixeras med hjälp av skjutvredet på båda sidorna.

Kort returvinkel



Den täta stegningen med 72 tänder tillåter en liten returvinkel på bara 5° för skruvningsarbete i trånga utrymmen.

Omkopplingsbar



Zyklus Pocket-spärrhandtaget tillåter snabb och enkel växling mellan höger- och vänstergång, oberoende av position.

Web link

https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_zyklus_pocket_and_accessories_zyklus_pocket_8009_zyklus_pocket_set_1.html

Wera - 8009 Zyklus Pocket Set 1
05004280001 - 4013288221834

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8009 Zyklus Pocket sats 1, 13 delar

Zyklus Pocket



Set contents:

8009 Zyklus Pocket, 3/8" x 1/4" x 133 mm

1x 3/8" x 1/4" x 133 mm



851/1 BTZ Bits, PH 1 x 25 mm



05056420001
05056422001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm



855/1 BTZ Bits, PZ 1 x 25 mm



05056720001
05056722001

1x PZ 1 x 25 mm
1x PZ 2 x 25 mm



867/1 BTZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066120001
05066122001
05066124001
05066126001

1x TX 10 x 25 mm
1x TX 15 x 25 mm
1x TX 20 x 25 mm
1x TX 25 x 25 mm



840/1 BTZ Bits, 3 x 25 mm



05056683001
05056684001
05056685001
05056687001

1x 3 x 25 mm
1x 4 x 25 mm
1x 5 x 25 mm
1x 6 x 25 mm



Web link

https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_zyklus_pocket_and_accessories_zyklus_pocket_8009_zyklus_pocket_set_1.html

Wera - 8009 Zyklus Pocket Set 1
05004280001 - 4013288221834

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de