



EAN: 4013288187826
Part number: 05004310001
Article number: Kraftform 2go 100

Size: 185x115x240 mm
Weight: 1115 g
Country of origin: CZ
Customs tariff number: 82054000

- Isolerade klingor för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter och ergonomiskt skruvningsarbete
- Med Lasertip-spetsar för bättre grepp i skruvskallen
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- För montering på Wera 2go-systemet.

11 VDE-isolerad Kraftform skruvmejsel med verktygsväljare Take it easy i hållare Wera 2go 4. Med inställbar indelning för individuell anpassning.



Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_kraftform_2go_100.html

Wera - Kraftform 2go 100
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

På jobbet och på resande fot



Wera 2go 4 universalhållare



Den stora bottenytan ökar hållarens stabilitet. Med sitt stora bärhandtag kan hållaren enkelt transporteras eller hängas på arbetsplatsen

Robust och dimensionsstabil



Det robusta och dimensionsstabila materialet har hög motståndskraft mot skär- och stickskador. Medförda verktyg skyddas mot skador och fukt. Verktygsboxens livslängd ökar.

Smart organisation



Den variabelt justerbara kardborrebelaren i hållaren ger upp till 5 fack för översikt och ordning.

Perfekt systemkomplement




Hållaren kan fästas med kardborreband på verktygsbäraren Wera 2go 1 och verktygsväskan Wera 2go 2.

Lasertip förhindrar ugridning




Det händer alltför ofta att verktygsspetsen glider ut ur skruven när man skruvar. Ibland leder det till att känsliga ytor skadas, eller till personskador. Spetsarna på Wera Lasertip-skruvmejslar är mikroskopiskt uppruggade med laserstrålar. Den uppruggade ytan bokstavligen "biter sig fast" i skruvskallen. Oavsiktlig glidning kan därmed undvikas.

Enskilt kontrollerad



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

Verktysväljare Take it easy



Med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_kraftform_2go_100.html

Wera - Kraftform 2go 100
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

Wera 2go 4 Universalhållare, 165 x 105 mm

05004353001

1x 165 x 105 mm



162 i PH VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel, PH 1 x 80 mm



05006152001

1x PH 1 x 80 mm

05006154001

1x PH 2 x 100 mm



165 i PZ VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel, PZ 1 x 80 mm

05006162001

1x PZ 1 x 80 mm

05006164001

1x PZ 2 x 100 mm



167 i VDE-isolerad TORX® skruvmejsel, TX 10 x 80 mm

05006170001

1x TX 10 x 80 mm

05006172001

1x TX 15 x 80 mm

05006174001

1x TX 20 x 80 mm



160 i VDE-isolerad spårsskruvmejsel, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001¹⁾

1x 0.4 x 2.5 x 80 mm

05006116001

1x 0.8 x 4 x 150 mm

05006121001

1x 1 x 5.5 x 200 mm



1) ej Lasertip

160 iS VDE-isolerad spårsskruvmejsel med reducerad klingdiameter, 0.6 x 3.5 x 100 mm



05006440001

1x 0.6 x 3.5 x 100 mm



Kardborreband 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_kraftform_2go_100.html

Wera - Kraftform 2go 100

05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de