



|                        |                      |                               |              |
|------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288223210        | <b>Size:</b>                  | 275x75x35 mm |
| <b>Part number:</b>    | 05005410001          | <b>Weight:</b>                | 526 g        |
| <b>Article number:</b> | Socket Rail A Deep 1 | <b>Country of origin:</b>     | TW           |
|                        |                      | <b>Customs tariff number:</b> | 82042000     |

- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 1/4"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Lång 1/4" hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar i trånga utrymmen och vid utskjutande gängstänger
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- För hand- och maskinskruvning (ej slag)
- Med kulspärrspår, råffling i bakre änden för bättre grepp

Hyls-magnetlist med 9 långa hand- och maskinhylsmejsel-insatser (ej slag), 1/4". En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss. Långa 1/4" hand- och maskinhylsmejselinsatser (ISO 2725-Teil 3) från Wera för hand- eller maskinskruvning (ej slag), även för djupt liggande förskruvningar och utskjutande gängstänger. Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Bra grepp som är enkelt att få tag på, även med oljiga händer. Med sexkantsprofil och kulspärrspår. Sexkantsprofilen tillåter överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör. Tättstegade spärrmekanismer gör dessutom tolvkantsprofilen överflödigt, även i begränsade utrymmen, tack vare den minimala returvinkeln. För sexkantsskruvar och -muttrar. Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

#### Web link

[https://products.wera.de/se/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_socket\\_rail\\_a\\_deep\\_1.html](https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_socket_rail_a_deep_1.html)

Wera - Socket Rail A Deep 1  
05005410001 - 4013288223210

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Hand- och maskinhylsor



Wera-belts



Zyklop hand- och maskin-hylsor möjliggör manuell och maskinell montering (ej slag). Därigenom är användaren utrustad för nästan alla situationer med bara en hylssats.

### Långt utförande



Tack vare hylsmejselns långa utförande går det att nå även djupt liggande förskruvningar i trånga utrymmen och utskjutande gängstänger.

### Profilvänlig kraftöverföring



Sexkantsprofilen gör det möjligt att överföra stora krafter och belasta kanterna på muttern eller skruvskallen mindre än med en tolvkantig profil. Tätstegade spärrhandtag gör också användningen av en tolvkantsprofil överflödig, även i trånga utrymmen, på grund av den lilla returvinkeln.

### Räffling




Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning.

### Verktysväljare Take it easy




Verktysväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Storleksguide vid verktyg för insexskruvar (L-nyckel, Zyklop-bitshylsor), sexkantsskruvar och -muttrar (Joker U-nyckel, Zyklop-hylsor och Zyklop-hylsor med hållarfunktion) och TORX® skruvar (L-nyckel, Zyklop-bitshylsor).

### Twist to unlock-mekanism



Twist to unlock-mekanismen gör det enkelt att ta hylsorna från magnetlisten. Samtidigt hålls hylsorna säkert fast.

### Magnetisk



Tack vare magneterna är magnetlisten lämplig för tillfällig fastsättning på väggar, hyllor eller verkstadvagnar.

### Web link

[https://products.wera.de/se/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_socket\\_rail\\_a\\_deep\\_1.html](https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_socket_rail_a_deep_1.html)

Wera - Socket Rail A Deep 1  
05005410001 - 4013288223210

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Set contents:


8790 HMA Deep Hylsmejselinsats med 1/4"-fattning, 5 x 50 mm



|             |    |             |
|-------------|----|-------------|
| 05004501001 | 1x | 5 x 50 mm   |
| 05004502001 | 1x | 5.5 x 50 mm |
| 05004503001 | 1x | 6 x 50 mm   |
| 05004504001 | 1x | 7 x 50 mm   |
| 05004505001 | 1x | 8 x 50 mm   |
| 05004507001 | 1x | 10 x 50 mm  |
| 05004508001 | 1x | 11 x 50 mm  |
| 05004509001 | 1x | 12 x 50 mm  |
| 05004510001 | 1x | 13 x 50 mm  |

9600 Hyls-magnetlist, 1/4", tom, 30 x 270 mm

|             |    |             |
|-------------|----|-------------|
| 05136420001 | 1x | 30 x 270 mm |
|-------------|----|-------------|



Web link

[https://products.wera.de/se/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_socket\\_rail\\_a\\_deep\\_1.html](https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_socket_rail_a_deep_1.html)

Wera - Socket Rail A Deep 1  
05005410001 - 4013288223210

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)