



EAN:	4013288227546	Size:	377x80x37 mm
Part number:	05005451001	Weight:	990 g
Article number:	9607	Country of origin:	TW
		Customs tariff number:	82042000

- 10 delars hylssats på hyls-magnetlist, 3/8"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- För användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare med 3/8"-fattning
- Impaktor-teknik ger mycket hög livslängd
- Sexkantprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med tvärgående hål och ringspår för säkringsstift och säkringsring i maskinverktyg

Hyls-magnetlist med 10 Impaktor-hylsmejslar för användning med elektriska eller pneumatiska slagskruvdragare med 3/8"-fattning. Impaktor-tekniken säkerställer mycket hög livslängd även vid extrema krav. Den sexkantiga profilen som används möjliggör hög kraftöverföring med samtidig precision och skydd för profilen. Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Magnetlisten möjliggör tillfällig fastsättning på metalliska ytor och har säker låsning och lossning av hylsor tack vare Twist to unlock-systemet.

**Web link**<https://www.wera.de/se/05005451001>

Wera - 9607

05005451001 - 4013288227546

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: info@wera.de

För elektriska och pneumatiska slagskruvdragare



Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd åt Impaktor-hylsmejselinsatserna, även vid extrema krav.

Profilvänlig kraftöverföring



Sexkantsprofilen gör det möjligt att överföra stora krafter och belasta kanterna på muttern eller skruvskallen mindre än med en tolvkantig profil. Tätstegade spärrhandtag gör också användningen av en tolvkantsprofil överflödigt, även i trånga utrymmen, på grund av den lilla returvinkeln.

Tvärgående hål och ringspår




Tack vare hålet och ringspåret kan verktyget säkras med säkringsstift eller O-ring på det elektriska verktyget.

Verktygsväljare Take it easy




Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Storleksguide vid verktyg för insexskruvar (L-nyckel, Zyklop-bitshylsor), sexkantsskruvar och -muttrar (Joker U-nyckel, Zyklop-hylsor och Zyklop-hylsor med hållarfunktion) och TORX® skruvar (L-nyckel, Zyklop-bitshylsor).

Twist to unlock-mekanism



Twist to unlock-mekanismen gör det enkelt att ta hylsorna från magnetlisten. Samtidigt hålls hylsorna säkert fast.

Magnetisk



Tack vare magneterna är magnetlisten lämplig för tillfällig fästning på väggar, hyllor eller verkstadsvarnar.

9607 Hyls-magnetlist B Impaktor 1, 10 delar

Zyklop spärrhandtagtillbehör, 3/8"



Set contents:


8790 B Impaktor hylsmejselinsats med 3/8"-fattning, 10 x 30 mm



05005501001	1x	10 x 30 mm
05005504001	1x	13 x 30 mm
05005506001	1x	15 x 30 mm
05005507001	1x	16 x 30 mm
05005508001	1x	17 x 30 mm
05005509001	1x	18 x 30 mm
05005510001	1x	19 x 30 mm
05005511001	1x	21 x 32 mm
05005512001	1x	22 x 32 mm
05005513001	1x	24 x 32 mm

9603 Hyls-magnetlist Impaktor, 1/2", tom, 30 x 340 mm

1x 30 x 340 mm



Web link

<https://www.wera.de/se/05005451001>

Wera - 9607

05005451001 - 4013288227546

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de