



EAN: 4013288223289
Part number: 05005490001
Article number: Socket Rail C Impaktor 1

Size: 375x110x35 mm
Weight: 1087 g
Country of origin: TW
Customs tariff number: 82042000

- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 1/2"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- För användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning
- Impaktor-teknik ger mycket hög livslängd
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med tvärgående hål och ringspår för säkringsstift och säkringsring i maskinverktyg

Hyls-magnetlist med 9 Impaktor-hylsmejslar för användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning. Impaktor-tekniken ger mycket hög livslängd även vid extrema krav. Sexkantsprofilen möjliggör en hög kraftöverföring med samtidig precision och skydd av profilen. Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.



Web link

https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_socket_rail_c_impaktor_1.html

Wera - Socket Rail C Impaktor 1
05005490001 - 4013288223289

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop spärrhandtag tillbehör, 1/2"

För elektriska och pneumatiska slagskruvdragare



Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd åt Impaktor-hylsmejselinsatserna, även vid extrema krav.

Profilvänlig kraftöverföring



Sexkantsprofilen gör det möjligt att överföra stora krafter och belasta kanterna på muttern eller skruvskallen mindre än med en tolvkantig profil. Tätstegade spärrhandtag gör också användningen av en tolvkantsprofil överflödig, även i trånga utrymmen, på grund av den lilla returvinkeln.

Tvärgående hål och ringspår




Tack vare hålet och ringspåret kan verktyget säkras med säkringsstift eller O-ring på det elektriska verktyget.

Verktygsväljare Take it easy




Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Storleksguide vid verktyg för insexskruvar (L-nyckel, Zyklop-bitshylsor), sexkantsskruvar och -muttrar (Joker U-nyckel, Zyklop-hylsor och Zyklop-hylsor med hållarfunktion) och TORX® skruvar (L-nyckel, Zyklop-bitshylsor).

Twist to unlock-mekanism



Twist to unlock-mekanismen gör det enkelt att ta hylsorna från magnetlisten. Samtidigt hålls hylsorna säkert fast.

Magnetisk



Tack vare magneterna är magnetlisten lämplig för tillfällig fästning på väggar, hyllor eller verkstadvagnar.

Web link

https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_socket_rail_c_impaktor_1.html

Wera - Socket Rail C Impaktor 1
05005490001 - 4013288223289

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:


8790 C Impaktor hylsmejselinsats med 1/2"-fattning, 13 x 38 mm



05004570001	1x	13 x 38 mm
05004571001	1x	14 x 38 mm
05004572001	1x	15 x 38 mm
05004573001	1x	16 x 38 mm
05004574001	1x	17 x 38 mm
05004575001	1x	18 x 38 mm
05004576001	1x	19 x 38 mm
05004577001	1x	20 x 38 mm
05004578001	1x	21 x 38 mm

9602 Hyls-magnetlist, 1/2", tom, 30 x 370 mm

05136422001	1x	30 x 370 mm
-------------	----	-------------



Web link

https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_socket_rail_c_impaktor_1.html

Wera - Socket Rail C Impaktor 1
05005490001 - 4013288223289

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de