



EAN:	4013288233080	Size:	130x45x21 mm
Part number:	05005550001	Weight:	70 g
Article number:	8790 B Impaktor Deep	Country of origin:	TW
		Customs tariff number:	82042000

- Robusta Impaktor-hylsmejselinsatser för extremt stora påfrestningar; för användning med elektriska eller pneumatiska slagskruvdragare med 3/8"-fattning
- Lång hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar, även lämplig för utskjutande gängstänger i trånga utrymmen
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter storlek
- Med tvärgående hål och ringspår för säkringsstift och säkringsring i maskinverktyg

Lång Impaktor-hylsmejselinsats för användning med elektriska eller pneumatiska slagskruvdragare med 3/8"-fattning. För användning även med djupt liggande förskruvningar och utskjutande gängstänger. Impaktor-tekniken säkerställer mycket hög livslängd även vid extrema krav. Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med sexkantsprofil och spår med hål. Sexkantsprofilen gör det möjligt att överföra stora krafter och belastar kanterna på muttern eller skruvskallen mindre än en tolvkantig profil. För sexkantsskruvar och -muttrar.

Web link

<https://www.wera.de/se/05005550001>

Wera - 8790 B Impaktor Deep
05005550001 - 4013288233080

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hylsmejselinsatser 3/8"

För elektriska och pneumatiska slagskruvdragare



Det robusta smidda utförandet ger mycket hög livslängd åt Impaktor-hylsmejselinsatserna, även vid extrema krav.

Långt utförande




Tack vare hylsmejselns långa utförande går det att nå även djupt liggande förskruvningar i trånga utrymmen och utskjutande gängstänger.

Tvärgående hål och ringspår



Tack vare hålet och ringspåret kan verktyget säkras med säkringsstift eller O-ring på det elektriska verktyget.

Profilvänlig kraftöverföring



Sexkantsprofilen gör det möjligt att överföra stora krafter och belasta kanterna på muttern eller skruvskallen mindre än med en tolvkantig profil. Tättstegade spärrhandtag gör också användningen av en tolvkantsprofil överflödigt, även i trånga utrymmen, på grund av den lilla returvinkeln.

Verktysväljare Take it easy



Verktysväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Storleksguide vid verktyg för insexskruvar (L-nyckel, Zyklon-bitshylsor), sexkantsskruvar och -muttrar (Joker U-nyckel, Zyklon-hylsor och Zyklon-hylsor med hållarfunktion) och TORX® skruvar (L-nyckel, Zyklon-bitshylsor).

Web link

<https://www.wera.de/se/05005550001>

Wera - 8790 B Impaktor Deep
05005550001 - 4013288233080

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

						
		mm	inch	mm	mm	mm
05005550001	leuchtpink_232C	8,0	-	63,0	14,1	19,0
05005551001	leuchtgelb_yellowC	10,0	-	63,0	16,6	19,0
05005552001	cyan_2985C	11,0	-	63,0	17,8	20,0
05005553001	schwarz_blackC	12,0	-	63,0	18,2	20,0
05005554001	tuerkis_339C	13,0	-	63,0	20,0	22,0
05005555001	pink_241C	14,0	-	63,0	21,0	22,0
05005556001	weiss	15,0	-	63,0	22,0	22,0
05005557001	violett_2735C	16,0	-	63,0	25,0	22,0
05005558001	rot_200C	17,0	-	63,0	26,0	23,0
05005559001	leuchtgruen_375C	18,0	-	63,0	28,0	23,0
05005560001	blau_307C	19,0	-	63,0	27,0	25,0
05005561001	gruen_363C	21,0	-	63,0	30,0	27,0
05005562001	leuchtgelb_yellowC	22,0	-	63,0	32,0	28,0
05005563001	cyan_2985C	24,0	-	63,0	34,0	30,0
05005564001	leuchtgelb_yellowC	-	1/4"	63,0	11,0	19,0
05005565001	blau_307C	-	5/16"	63,0	14,1	19,0
05005566001	rot_200C	-	3/8"	63,0	16,6	19,0
05005567001	violett_2735C	-	7/16"	63,0	17,8	19,0
05005568001	tuerkis_339C	-	1/2"	63,0	20,0	22,0
05005569001	pink_241C	-	9/16"	63,0	21,0	22,0
05005570001	schwarz_blackC	-	5/8"	63,0	24,0	22,0
05005571001	cyan_2985C	-	11/16"	63,0	25,0	23,0
05005572001	gelb_123C	-	3/4"	63,0	28,0	25,0
05005573001	blau_307C	-	13/16"	63,0	30,0	27,0
05005574001	leuchtgruen_375C	-	7/8"	63,0	32,0	28,0
05005575001	rot_200C	-	15/16"	63,0	34,0	30,0
05005576001	tuerkis_339C	-	1"	63,0	36,0	32,0

Web link

<https://www.wera.de/se/05005550001>

Wera - 8790 B Impaktor Deep
05005550001 - 4013288233080

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de