

165 i PZ/S VDE-isolerad skruvmejsel för PlusMinus-skrivar (Pozidriv/spår), # 1 x 80  
mm  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



<b>EAN:</b>	4013288102638	<b>Size:</b>	178x33x33 mm
<b>Part number:</b>	05006190001	<b>Weight:</b>	56 g
<b>Article number:</b>	165 i PZ/S VDE	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000

- Isolerade klingor för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrollning
- Kombiprofil Pozidriv/spår

Wera VDE-skruvmejsel med flerkomponents Kraftform Plus-grepp för snabbt och skonsamt arbete: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög vridmomentöverföring. Kombiprofil med spår och Pozidriv\*, specifikt för användning med plintrader. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid tillåten spänning på 1 000 V. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.



**Web link**

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_i\\_pz\\_s\\_vde.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_i_pz_s_vde.html)

Wera - 165 i PZ/S VDE  
05006190001 - 4013288102638

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# 165 i PZ/S VDE-isolerad skruvmejsel för PlusMinus-skrivar (Poqidriv/spår), # 1 x 80 mm

Kraftform Plus – Serie 100 VDE



## PlusMinus-verktyg



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.



Oundgänglig vid arbete med plintrader, säkringsboxar, omkopplare, reläer etc.: Profilkombination spår och Phillips respektive spår och Pozidriv.

## Enskilt kontrollerad



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

## Slagtålighet i köld



Även vid extrema förhållanden kan säkerheten garanteras genom köldtest ner till - 40 °C.

## Flerkomponents Kraftform-grepp



Wera tillverkar Kraftform-greppet av flera material med olika egenskaper. För kärnan används ett robust plastmaterial som håller klingan säkert även vid höga belastningar. För de färgade kontaktzonerna används ett mjukare material. Materialet har högre friktionsmotstånd och tillåter överföring av större krafter. De röda områdena med hårdare yta förhindrar att greppet "klibbar" i handen. Snabba omtag tillåts.

## Anpassad till handen



Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

## Snabb omtagning



De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter överföring av stora moment.

## Greppmärkning



Markeringen på greppet med skruvsymbol och storlek gör det lättare att hitta rätt skruvmejsel i verktygsväskan och på arbetsplatsen.

## Further versions in this product family:



mm



mm



inch

	# 1	80	98	3 1/8"
05006190001	# 1	80	98	3 1/8"
05006191001	# 2	100	105	4"

## Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_i\\_pz\\_s\\_vde.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_i_pz_s_vde.html)

Wera - 165 i PZ/S VDE  
05006190001 - 4013288102638

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

165 i PZ/S VDE-isolerad skruvmejsel för PlusMinus-skruvar (Pozidriv/spår), # 1 x 80  
mm  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



**Web link**

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_i\\_pz\\_s\\_vde.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_i_pz_s_vde.html)

Wera - 165 i PZ/S VDE  
05006190001 - 4013288102638

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)