

162 i PH/S VDE-isolerad skruvmejsel för PlusMinus-skrivar (Phillips/spår), # 1 x 80 mm

Kraftform Plus – Serie 100 VDE



EAN:	4013288102614	Size:	178x33x33 mm
Part number:	05006380001	Weight:	56 g
Article number:	162 i PH/S VDE	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Isolerade klingor för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Kombiprofil Phillips/spår

Wera VDE-skruvmejsel med flerkomponents Kraftform Plus-grepp för snabbt och skonsamt arbete: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. Kombinationsprofil, spår och Phillips, speciellt för användning med plintrader, säkringsboxar, omkopplare och reläer. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.



Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_162_i_ph_s_vde.html

Wera - 162 i PH/S VDE
05006380001 - 4013288102614

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

162 i PH/S VDE-isolerad skruvmejsel för PlusMinus-skravar (Phillips/spår), # 1 x 80 mm

Kraftform Plus – Serie 100 VDE



PlusMinus-verktyg



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.



Oundgänglig vid arbete med plintrader, säkringsboxar, omkopplare, reläer etc.: Profilkombination spår och Phillips respektive spår och Pozidriv.

Enskilt kontrollerad



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

Slagtålighet i köld



Även vid extrema förhållanden kan säkerheten garanteras genom köldtest ner till - 40 °C.

Flerkomponents Kraftform-grepp



Wera tillverkar Kraftform-greppet av flera material med olika egenskaper. För kärnan används ett robust plastmaterial som håller klingen säkert även vid höga belastningar. För de färgade kontaktzonerna används ett mjukare material. Materialet har högre friktionsmotstånd och tillåter överföring av större krafter. De röda områdena med hårdare yta förhindrar att greppet "klibbar" i handen. Snabba omtag tillåts.

Anpassad till handen



Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

Snabb omtagning



De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter överföring av stora moment.

Greppmärkning



Alla Kraftform Plus-skruvmejslar är märkta med fattningsprofil och storlek. Detta gör det snabbt och enkelt att hitta det rätta verktyget i verktygslådan.

Further versions in this product family:

				
		mm	mm	inch
05006380001	# 1	80	98	3 1/8"
05006381001	# 2	100	105	4"

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_162_i_ph_s_vde.html

Wera - 162 i PH/S VDE

05006380001 - 4013288102614

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

162 i PH/S VDE-isolerad skruvmejsel för PlusMinus-skruvar (Phillips/spår), # 1 x 80
mm
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_162_i_ph_s_vde.html

Wera - 162 i PH/S VDE
05006380001 - 4013288102614

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de