

165 iS PZ/S VDE-isolerad skruvmejsel med reducerad klingdiameter för PlusMinus-skrivar (Pozidriv/spår), # 1 x 80 mm  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



<b>EAN:</b>	4013288160263	<b>Size:</b>	178x33x33 mm
<b>Part number:</b>	05006465001	<b>Weight:</b>	60 g
<b>Article number:</b>	165 iS PZ/S	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000

- Isolerade klingor för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Med reducerad klingdiameter. Kombiprofil Pozidriv/spår

Wera VDE-skruvmejsel med flerkomponents Kraftform Plus-grepp för snabbt och skonsamt arbete: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög vridmomentöverföring. Kombiprofil med spår och Pozidriv\*, specifikt för användning med plintrader. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid tillåten spänning på 1 000 V. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.



**Web link**

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_is\\_pz\\_s.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s.html)

Wera - 165 iS PZ/S  
05006465001 - 4013288160263

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### PlusMinus-verktyg




Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.




Oundgänglig vid arbete med plintrader, säkringsboxar, omkopplare, reläer etc.: Profilkombination spår och Phillips respektive spår och Pozidriv.

### VDE-isolerad skruvmejsel med reducerad klingdiameter



Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjäderelement, enskilt kontrollerad enligt IEC 60900.

### Enskilt kontrollerad



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

### Slagtålighet i köld



Även vid extrema förhållanden kan säkerheten garanteras genom köldtest ner till -40 °C.

### Kraftform




Grundtanken bakom Kraftformgreppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

### Greppmärkning



Markeringen på greppet med skruvssymbol och storlek gör det lättare att hitta rätt skruvmejsel i verktygsväskan och på arbetsplatsen.

### Rollstopp



Det sexkantiga rollstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg på arbetsplatsen. Inget mer krypande på golvet efter borttappade verktyg.

### Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_is\\_pz\\_s.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s.html)

Wera - 165 iS PZ/S  
05006465001 - 4013288160263

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

165 iS PZ/S VDE-isolerad skruvmejsel med reducerad klingdiameter för PlusMinus-skruvar (Pozidriv/spår), # 1 x 80 mm  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



Further versions in this product family:



mm



mm



inch

05006465001	# 1	80	98	3 1/8"
05006466001	# 2	100	105	4"

Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_is\\_pz\\_s.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s.html)

Wera - 165 iS PZ/S  
05006465001 - 4013288160263

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)