



EAN:	4013288228680	Size:	157x11x11 mm
Part number:	05006526001	Weight:	20 g
Article number:	Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE växelklinga lämplig för Pozidriv-skravar
- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Isolerad, enskilt kontrollerad i enlighet med IEC 60900
- 9 mm sexkantsfattning med äntringsfaser
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning

VDE-klinga för Kraftform Kompakt handtags-/växelklingsystem. Blixtnabbt byte av klingan utan specialverktyg. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen på 1 000 V. Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering som gör det enkelt att komma åt djupt liggande skruvar och fjäderelement. Wera Black Point-spetsen ger exakt passning och optimerat korrosionsskydd. Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler och lasergraverad storleksmärkning. Det sexkantiga rullstoppet hindrar klingan från att rulla iväg.



Web link

https://products.wera.de/se/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE
05006526001 - 4013288228680

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Enskilt kontrollerad



Test av verktyget för dielektrisk styrka vid 10 000 volt ger användaren garanti för att skruvmejseln har testats med avseende på sin viktigaste egenskap, isolering. Samtliga Wera VDE-skruvmejslar genomgår detta test. Säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V garanteras.

Kraftform Kompakt VDE-växelklings




De 157 mm långa växelklingsarna passar Wera Kraftform-handtag 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i och 817 VDE.

Grepp-/växelklingsystemet – Kraftform Kompakt VDE




Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

VDE-växelklings med reducerad klingdiameter




Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjäderelement, enskilt kontrollerad enligt IEC 60900.

Wera verktygsväljare Take it easy




Växelklings Kraftform Kompakt VDE kan enkelt kombineras med verktygsväljare Take it easy. Färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning gör det enkelt och snabbt att hitta rätt verktyg.

VDE-växelklings med reducerad klingdiameter




Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjäderelement, enskilt kontrollerad enligt IEC 60900.

Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning



Växelklings Kraftform Kompakt har rullstopp. Den sexkantiga formen hindrar att växelklings rullar iväg på arbetsplatsen.

Snabbrotation



Handflatan kan bekvämt stödjas på den rundade formen på den bakre änden av växelklingsarna. Detta tillåter snabbrotation av klings och snabbare skruvning.

Further versions in this product family:



05006526001	PZ 1	157	6 3/16"
05006527001	PZ 2	157	6 3/16"

Web link

https://products.wera.de/se/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE
05006526001 - 4013288228680

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE



Web link

https://products.wera.de/se/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE
05006526001 - 4013288228680

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de