



EAN:	4013288229045	Size:	230x60x14 mm
Part number:	05006556001	Weight:	26 g
Article number:	Kraftform Kompakt VDE 60 iS TIE SB	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE växelklinga för spårskruvar
- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Isolerad, enskilt kontrollerad i enlighet med IEC 60900
- 9 mm sexkantsfattning med äntringsfaser
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning
- Med sexkantigt rullstopp mot ivärrullning

VDE-klinga för Kraftform Kompakt handtags-/växelklingsystem. Blixtnabbt byte av klingan utan specialverktyg. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen på 1 000 V. Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering som gör det enkelt att komma åt djupt liggande skruvar och fjäderelement. Wera Black Point-spetsen ger exakt passning och optimerat korrosionsskydd. Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler och lasergraverad storleksmärkning. Det sexkantiga rullstoppet hindrar klingan från att rulla iväg.

Web link

<https://www.wera.de/se/05006556001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS TIE SB
05006556001 - 4013288229045

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Enskilt kontrollerad



Test av verktyget för dielektrisk hållfasthet vid 10 000 volt ger användaren en försäkran om att verktyget har testats för sin viktigaste egenskap, isolering. Weras VDE-verktyg utsätts enskilt för detta test. Därmed garanteras säkert arbete upp till 1 000 volt.

Kraftform Kompakt VDE-växelklingsor




De 157 mm långa växelklingsorna passar Wera Kraftform-handtag 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i och 817 VDE.

Grepp-/växelklingsystemet – Kraftform Kompakt VDE




Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

VDE-växelklingsor med reducerad klingdiameter




Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjäderelement, enskilt kontrollerad enligt IEC 60900.

Wera verktygsväljare Take it easy




Växelklingsor Kraftform Kompakt VDE kan enkelt kombineras med verktygsväljare Take it easy. Färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning gör det enkelt och snabbt att hitta rätt verktyg.

Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning



Växelklingsor Kraftform Kompakt har rullstopp. Den sexkantiga formen hindrar att växelklingan rullar iväg på arbetsplatsen.

Snabbrotation



Handflatan kan bekvämt stödjas på den rundade formen på den bakre änden av växelklingsorna. Detta tillåter snabbrotation av klingan och snabbare skruvning.

Web link

<https://www.wera.de/se/05006556001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS TiE SB
05006556001 - 4013288229045

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB, 0.6 x 3.5 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE



Set contents:

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm



Web link

<https://www.wera.de/se/05006556001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS TiE SB
05006556001 - 4013288229045

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de