



EAN:	4013288229199	Size:	230x60x14 mm
Part number:	05006568001	Weight:	38 g
Article number:	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Tie SB	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE växelklinga för PlusMinus-skruvor spår/Pozidriv
- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Isolerad, enskilt kontrollerad i enlighet med IEC 60900
- 9 mm sexkantsfattning med äntringsfaser
- Med Black Point-spetsar för högt korrosionsskydd och precis passning
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning

VDE-klinga för Kraftform Kompakt handtags-/växelklingsystem. Kombiprofil - spår och Pozidriv - framför allt för arbete med radplintar, säkringsboxar, brytare och reläer. Blixtnabbt byte av klingen utan specialverktyg. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen på 1 000 V. Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering som gör det enkelt att komma åt djupt liggande skruvar och fjäderelement. Wera Black Point-spetsen ger exakt passning och optimerat korrosionsskydd. Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler och lasergraverad storleksmärkning. Det sexkantiga rullstoppet hindrar klingen från att rulla iväg.

Web link

https://products.wera.de/se/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_pz_s_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Tie SB
05006568001 - 4013288229199

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Enskilt kontrollerad



Test av verktyget för dielektrisk hållfasthet vid 10 000 volt ger användaren en försäkran om att verktyget har testats för sin viktigaste egenskap, isolering. Weras VDE-verktyg utsätts enskilt för detta test. Därmed garanteras säkert arbete upp till 1 000 volt.

Kraftform Kompakt VDE-växelklings



De 157 mm långa växelklingsorna passar Wera Kraftform-handtag 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i och 817 VDE.

Grepp-/växelklingsystemet – Kraftform Kompakt VDE



Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

PlusMinus-verktyg




Oundgänglig vid arbete med plintrader, säkringsboxar, omkopplare, reläer etc.: Profilkombination spår och Phillips respektive spår och Pozidriv.

VDE-växelklings med reducerad klingdiameter




Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjäderelement, enskilt kontrollerad enligt IEC 60900.

Wera verktygsväljare Take it easy



Växelklings Kraftform Kompakt VDE kan enkelt kombineras med verktygsväljare Take it easy. Färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning gör det enkelt och snabbt att hitta rätt verktyg.

Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning



Växelklings Kraftform Kompakt har rullstopp. Den sexkantiga formen hindrar att växelklingan rullar iväg på arbetsplatsen.

Snabbrotation



Handflatan kan bekvämt stödjas på den rundade formen på den bakre änden av växelklingsorna. Detta tillåter snabbrotation av klingan och snabbare skruvning.

Web link

https://products.wera.de/se/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_pz_s_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TiE SB
05006568001 - 4013288229199

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB, # 1 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE



Set contents:

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S "Take it easy", # 1 x 157 mm



05006528001

1x # 1 x 157 mm



Web link

https://products.wera.de/se/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_pz_s_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TiE SB
05006568001 - 4013288229199

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de