

<b>EAN:</b>	4013288229236	<b>Size:</b>	230x60x14 mm
<b>Part number:</b>	05006575001	<b>Weight:</b>	23 g
<b>Article number:</b>	Kraftform Kompakt VDE 3060 i TIE SB	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000

- Kraftform Kompakt VDE växelklinga för spårskruvar
- Isolerad, enskilt kontrollerad i enlighet med IEC 60900
- Klinga i rostfritt stål som skydd mot extern rost
- Erforderliga hårdhet och hållfasthet uppnås genom vakuumhärdning
- 9 mm sexkantsfattning med äntringsfaser
- Verktysväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrollning

VDE-växelklinga i rostfritt stål för Kraftform Kompakt grepp-/växelklingsystem. Blixtsnabbt klingbyte utan specialverktyg. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid tillåten spänning på 1 000 V. Verktyn i rostfritt stål från Wera är vakuumhärdade och har därmed de hårdhets- och hållfasthetsvärden som krävs för skruvförband. Industriell användning är möjlig utan begränsningar. Med verktysväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning. Det sexkantiga rullstoppet hindrar klingan från att rulla iväg.

#### Web link

<https://www.wera.de/se/05006575001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3060 i TIE SB  
05006575001 - 4013288229236

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!**




Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål! Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även full extern rost borta.

**Vakuumbärdning**



Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumbärdade och har därför den härdhet och hållfasthet som krävs för skruvingsarbete. Industriell användning är möjlig utan begränsningar.

**Enskilt kontrollerad**



Test av verktyget för dielektrisk hållfasthet vid 10 000 volt ger användaren en försäkran om att verktyget har testats för sin viktigaste egenskap, isolering. Weras VDE-verktyg utsätts enskilt för detta test. Därmed garanteras säkert arbete upp till 1 000 volt.

**Växelklings för handgrepp**




De VDE-isolerade Kraftform Kompakt-växelklingsorna av rostfritt stål är lämpliga för 3817 VDE Stainless-handtag.

**Grepp-/växelklingsystemet – Kraftform Kompakt VDE**




Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

**Wera verktygsväljare Take it easy**




Växelklings Kraftform Kompakt VDE kan enkelt kombineras med verktygsväljare Take it easy. Färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning gör det enkelt och snabbt att hitta rätt verktyg.

**Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning**



Växelklings Kraftform Kompakt har rullstopp. Den sexkantiga formen hindrar att växelklingan rullar iväg på arbetsplatsen.

**Snabbrotation**



Handflatan kan bekvämt stödjas på den rundade formen på den bakre änden av växelklingsorna. Detta tillåter snabbrotation av klingan och snabbare skruvning.

**Web link**

<https://www.wera.de/se/05006575001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3060 i TIE SB  
05006575001 - 4013288229236

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Kompakt VDE 3060 i "Take it easy" SB, rostfritt stål, 0.4 x 2.5 x 157 mm



Set contents:

Kraftform Kompakt VDE 3060 i "Take it easy", rostfritt stål, 0.4 x 2.5 x 157 mm  
1x 0.4 x 2.5 x 157 mm



Web link

<https://www.wera.de/se/05006575001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3060 i TIE SB  
05006575001 - 4013288229236

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)