

EAN:	4013288229434	Size:	230x60x14 mm
Part number:	05006586001	Weight:	32 g
Article number:	Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® TIE SB	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE växelklinga för TORX® skruvar
- Isolerad, enskilt kontrollerad i enlighet med IEC 60900
- Klinga i rostfritt stål som skydd mot extern rost
- Erforderliga hårdhet och hållfasthet uppnås genom vakuumhärdning
- 9 mm sexkantsfattning med äntringsfaser
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning
- Med sexkantigt rullstopp mot ivärrullning

VDE-växelklinga i rostfritt stål för Kraftform Kompakt grepp-/växelklingsystem. Blixtsnabbt klingbyte utan specialverktyg. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid tillåten spänning på 1 000 V. Verktygen i rostfritt stål från Wera är vakuumhärdade och har därmed de hårdhets- och hållfasthetsvärden som krävs för skruvförband. Industriell användning är möjlig utan begränsningar. Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning. Det sexkantiga rullstoppet hindrar klingan från att rulla iväg.

Web link

<https://www.wera.de/se/05006586001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® TIE SB
05006586001 - 4013288229434

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!



Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål! Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även full extern rost borta.

Vakuumbärdning



Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumbärdade och har därför den härdhet och hållfasthet som krävs för skruvingsarbete. Industriell användning är möjlig utan begränsningar.

Enskilt kontrollerad



Test av verktyget för dielektrisk hållfasthet vid 10 000 volt ger användaren en försäkran om att verktyget har testats för sin viktigaste egenskap, isolering. Weras VDE-verktyg utsätts enskilt för detta test. Därmed garanteras säkert arbete upp till 1 000 volt.

Växelklings för handgrepp




De VDE-isolerade Kraftform Kompakt-växelklingsorna av rostfritt stål är lämpliga för 3817 VDE Stainless-handtag.

Grepp-/växelklingsystemet – Kraftform Kompakt VDE




Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

Wera verktygsväljare Take it easy




Växelklings Kraftform Kompakt VDE kan enkelt kombineras med verktygsväljare Take it easy. Färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning gör det enkelt och snabbt att hitta rätt verktyg.

Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning



Växelklings Kraftform Kompakt har rullstopp. Den sexkantiga formen hindrar att växelklingan rullar iväg på arbetsplatsen.

Snabbrotation



Handflatan kan bekvämt stödjas på den rundade formen på den bakre änden av växelklingsorna. Detta tillåter snabbrotation av klingan och snabbare skruvning.

Web link

<https://www.wera.de/se/05006586001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® TiE SB
05006586001 - 4013288229434

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® "Take it easy" SB, rostfritt stål, TX 8 x 157 mm



Set contents:

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® "Take it easy", rostfritt stål, TX 8 x 157 mm
1x TX 8 x 157 mm



Web link

<https://www.wera.de/se/05006586001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® TiE SB
05006586001 - 4013288229434

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de