



EAN:	4013288229663	Size:	193x100x50 mm
Part number:	05006600001	Weight:	322 g
Article number:	Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- VDE-isolerat Kraftform-handtag 817 VDE med rullstopp
- VDE-isolerade växelklings, 157 mm långa
- Växelklings med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter profil och med lasergraverad storleksmärkning
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Enskilt kontrollerat verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V
- I robust vikfodral
- Passar Wera 2go

1 handtag 817 VDE Kraftform och 6 VDE-växelklings med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning och lasergraverad storleksmärkning. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900: enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V. I robust bältesfodral. Textilfodralet har en ögla på baksidan. Textilfodralet kan fästas på Wera 2go-komponenterna med de medföljande kardborrebanden. Kan även fästas på vägg, hylla eller verkstadsvagn.



Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_7_universal_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder
05006600001 - 4013288229663

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Enskilt kontrollerad




Test av verktyget för dielektrisk hållfasthet vid 10 000 volt ger användaren en försäkran om att verktyget har testats för sin viktigaste egenskap, isolering. Weras VDE-verktyg utsätts enskilt för detta test. Därmed garanteras säkert arbete upp till 1 000 volt.

Grepp-/växelklingsystemet – Kraftform Kompakt VDE




Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

Lätt att byta




Kraftform Kompakt VDE-växelklingsystemet kan enkelt bytas genom att man drar ner den gula ringen på handgreppet.

Wera verktygsväljare Take it easy




Växelklingsystemet Kraftform Kompakt VDE kan enkelt kombineras med verktygsväljare Take it easy. Färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning gör det enkelt och snabbt att hitta rätt verktyg.

Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning



Växelklingsystemet Kraftform Kompakt har rullstopp. Den sexkantiga formen hindrar att växelklingan rullar iväg på arbetsplatsen.

Snabbrotation




Handflatan kan bekvämt stödjas på den rundade formen på den bakre änden av växelklingorna. Detta tillåter snabbrotation av klingan och snabbare skruvning.

Förvaring och transport



Förvaring och transport i robust textilfodral, så att verktyget är väl skyddat och alltid till hands.

Flexibel tack vare kardborreband



Textilfodralet har en öglezon på baksidan. Med de medföljande självhäftande kardborrebanden kan textilfodralet fästas på Wera 2go-komponenterna. Eller på vägg, hylla eller verkstadsvagn.

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_7_universal_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder
05006600001 - 4013288229663

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Set contents:

817 VDE Kraftform handtag, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 i "Take it easy", PH 1 x 157 mm



05006510001

1x PH 1 x 157 mm

05006511001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm



05006500001

1x 0.4 x 2.5 x 157 mm

05006502001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006503001

1x 0.8 x 4 x 157 mm

05006504001

1x 1 x 5.5 x 157 mm



Kardborreband 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_7_universal_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder
05006600001 - 4013288229663

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de