




EAN:	4013288238634	Size:	235x165x65 mm
Part number:	05006635001	Weight:	860 g
Article number:	Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2		
	Country of origin:	CZ	
	Customs tariff number:	82054000	

- Verktgssats med de 11 viktigaste verktgen fr elskåpsfrskruvningar, inklusive vâxelklingor fr fyrkantsskruvar
- Enskilt kontrollerade verktg enligt IEC 60900
- VDE-momentskraft 7516 med 5 frinstâllda vârdn (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Precision $\pm 10\%$
- Speed: Extremt snabb instâllning av âtdragningsmoment
- Sâker: Slirande, momentkontroll som inte kan âverskridas, fr hâger-/vânsterâtdragning
- Torque Lock-funktion: âverfâring av stora lossnings- och âtdragningsmoment utan momentkontroll
- Grepp 817 VDE fr Kraftform Kompakt-vâxelklingor

Verktgssats Kraftform Kompakt VDE med de 11 viktigaste verktgen fr elskåpsfrskruvningar. 1 Safe-Torque Speed momentskruvmejsel 7516 VDE med fem valbara maximala âtdragningsmoment (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), med en fast instâllning (Torque Lock) fr obegrânsat lossnings-/âtdragningsmoment. Numerisk momentindikering, tillfârlig slirning nâr instâllt moment har uppnâtt, precision $\pm 10\%$. 1 handhållare 817 VDE. Momentskruvmejsel och handhållare endast fr Wera VDE-vâxelklingor. 9 VDE-vâxelklingor (157 mm långa) med verktgsvåljare Take it easy: fârgkodning efter profil samt lasergraverad storleksmârkning, med reducerad klingdiameter (iS), som gôr det enkelt att komma ât djupsittande skruvar och fjâdrar. I robust textiltbox fr âverskådlig fôrvaring och praktisk transport.




Web link

<https://www.wera.de/se/05006635001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2
05006635001 - 4013288238634

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Verktygssats för elskåpsförskruvningar



Verktygssats med de 11 viktigaste verktygen för elskåpsförskruvningar. Inklusive Safe-Torque Speed momentskruvmejsel med fem snabbt valbara maximala åtdragningsmoment, en handhållare 817 VDE och 9 VDE-växelklingor.

Enskilt kontrollerad




Kraftform Kompakt VDE-satserna har kontrollerats enskilt vid 10 000 volt enligt IEC 60900. Den 10 gånger högre testbelastningen på 10 000 volt garanterar säkert arbete vid den maximalt tillåtna spänningen på 1 000 volt.

Snabb momentinställning



De valbara åtdragningsmomenten kan snabbt ställas in med en skjutomkopplare på momentskruvmejsel Safe-Torque Speed 7516 VDE.

Säker momentöverföring




Slirande momentkontroll för höger- och vänsteråtdragning. Momentskruvmejseln Safe-Torque Speed 7516 VDE förebygger att alltför stora moment överförs.

Tydligt hörbar och taktill spärrsignal




Den tydligt hörbara och kännbara signalen från momentskruvmejslar Safe-Torque Speed anger att inställt moment har uppnåtts.

Grepp-/växelklingsystemet




Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

VDE-växelklingor med reducerad klingdiameter (iS)



Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjäderelement, enskilt kontrollerad enligt IEC 60900.

Med verktygsväljare Take it easy



Växelklingor Kraftform Kompakt VDE kan enkelt kombineras med verktygsväljare Take it easy. Färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning gör det enkelt och snabbt att hitta rätt verktyg.

Web link

<https://www.wera.de/se/05006635001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2
05006635001 - 4013288238634

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentskruvmejsel, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



05075876001

1x 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



817 VDE Kraftform handtag, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® "Take it easy", TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 68 iS "Take it easy", # 1 x 157 mm



05006545001

1x # 1 x 157 mm


05006546001

1x # 2 x 157 mm



Kardborreband 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Web link

<https://www.wera.de/se/05006635001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2
05006635001 - 4013288238634

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de