



|                        |               |                               |              |
|------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288225658 | <b>Size:</b>                  | 185x90x27 mm |
| <b>Part number:</b>    | 05008100001   | <b>Weight:</b>                | 117 g        |
| <b>Article number:</b> | 338/2         | <b>Country of origin:</b>     | CZ           |
|                        |               | <b>Customs tariff number:</b> | 82054000     |

- Specialverktyg för upplåsning av kontaktfjädrar i elektriska kopplingsplintar
- På grund av den krökta geometrin är det möjligt att hantera radplintar som inte går att nå med en vanlig skruvmejsel
- Lämplig för fjäderklämmor med ledartvårsnitt upp till 1,5 mm<sup>2</sup>, eller 2,5-4,0 mm<sup>2</sup>

Sats med 2 verktyg för fjäderklämmor. På grund av de böjda klingorna är det enkelt att komma åt fjäderklämmor i anslutningslådor som inte kan nås med ett rakt blad. Klingan sitter fast i klämman så att båda händerna är fria för att föra in kabeln. Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete.

### Hantering av dragfjäderplintar

### Händerna blir fria


### Anpassad till handen



På grund av den krökta geometrin är det möjligt att hantera radplintar som inte går att nå med en vanlig skruvmejsel



Radplintar håller fast ledarna mekaniskt. I dragfjäderplintar appliceras fasthållningskraften av en fjäder. Fjädern måste öppnas med ett verktyg för att ledarändarna ska kunna föras in. Med specialverktygen från Wera går det att manövrera dragfjäderplintar - även i trånga anslutningslådor. Med den böjda klingan kommer man åt fjäderklämmor som inte går att nå med en rak klinga.



Klingspetsen sitter fast i klämman så att båda händerna förblir fria att föra in trådänden.



Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

### Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_338\\_2.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_338_2.html)

Wera - 338/2

05008100001 - 4013288225658


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Rullstopp



Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg på arbetsplatsen. Inget mer krypande på golvet efter borttappade verktyg.

### Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_338\\_2.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_338_2.html)

Wera - 338/2

05008100001 - 4013288225658

## 338/2 Verkt yg f r kopplingsplintar, sats, 2 delar

Kraftform Plus - Serie 300



Set contents:

### 338 Verkt yg f r kopplingsplintar, 0.4 x 2.5 x 81 mm



|             |    |                   |
|-------------|----|-------------------|
| 05008101001 | 1x | 0.4 x 2.5 x 81 mm |
| 05008102001 | 1x | 0.6 x 3.5 x 81 mm |

#### Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_338\\_2.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_338_2.html)

Wera - 338/2

05008100001 - 4013288225658

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Stra e 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)