

350 SK PH Krysspårsskruvmejsel, PH 3 x 150 mm

Kraftform Plus - Serie 300



EAN:	4013288108159	Size:	262x40x40 mm
Part number:	05008753001	Weight:	176 g
Article number:	350 SK PH	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Skruvmejsel för krysspårsskruvar Phillips
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Med verktygsväljare "Take it easy": Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantsklinga och nyckelgrepp för överföring av högre moment
- Lasertip-spetsar för bättre grepp i skruvskallen

Högkvalitativ Kraftform Plus skruvmejsel med sexkantsklinga. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring och snabbt och skonsamt arbete. Wera Lasertip-spetsarna fäster i skruvskallen så att verktyget inte glider ut ur den. Med nyckelgrepp för att överföra högre moment. Verktygsväljare "Take it easy" med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.



Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_350_sk_ph.html

Wera - 350 SK PH
05008753001 - 4013288108159

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lasertip förhindrar urlidning



Kraftform Plus skruvmejsel - gripbar ergonomi. Skonar händer och armar - även vid intensivt arbete. I kombination med ytterligare tekniska och praktiska produktfördelar, som Lasertip-spetsen för en säker passning i skruven, är Kraftform-skruvmejslar det perfekta valet när det gäller manuell skruvning.



Det händer alltför ofta att verktygsspetsen glider ut ur skruven när man skruvar. Ibland leder det till att känsliga ytor skadas, eller till personskador. Spetsarna på Wera Lasertip-skruvmejslar är mikroskopiskt uppruggade med laserstrålar. Den uppruggade ytan bokstavligen "biter sig fast" i skruvskallen. Oavsiktlig glidning kan därmed undvikas.

Lasertip



Genom att använda ett snävt fokuserat laserljus skapas en vasskantig ytstruktur. Wera Lasertip-spetsarna fäster i skruvskallen så att verktyget inte glider ut ur den. Gäller spår, Phillips och Pozidriv.

Minskning av kontaktrycket



Wera Lasertip minskar det nödvändiga kontaktrycket och ökar kraftöverföringen. Skruvningen blir säkrare och bekvämare.

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_350_sk_ph.html

Wera - 350 SK PH
05008753001 - 4013288108159

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Med sexkantsklinga och nyckelgrepp



Med sexkantsklinga och nyckelgrepp för överföring av högre moment.

Kraftform




Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

Anpassad till handen









Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

Verktygsväljare "Take it easy"



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Further versions in this product family:

						
		mm	mm	mm	mm	inch
05008750001 ¹⁾	PH 0	4	-	60	81	2 3/8"
05008751001	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"
05008752001	PH 2	6	10	100	105	4"
05008753001	PH 3	8	13	150	112	6"

1) ej Lasertip

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_350_sk_ph.html

Wera - 350 SK PH
05008753001 - 4013288108159

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de