

EAN:	4013288233943	Size:	115x60x40 mm
Part number:	05008892001	Weight:	175 g
Article number:	Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2 2025	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete
- Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd
- Intuitiv omkoppling: Om jag vrider åt höger skruvar jag åt höger - om jag byter till vänster skruvar jag åt vänster
- Med 6 BiTorsion-bits i magasin: Krysspår Phillips och Pozidriv, TORX® och spår - seghärdade
- BiTorsion bits för hög livslängd
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Extra litet bitshandtag med extremt kort bitshållare för svåråtkomliga punkter. Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete. Att byta skruvningsriktning är intuitivt: vrid omkopplingsringen åt höger för att skruva åt höger, åt vänster för att skruva åt vänster. för precist arbete kan spärrmekanismen avaktiveras med 0-positionen. Inklusive 6 BiTorsion-bits för hög livslängd, seghärdade, för universell användning. Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning och storleksstämpel för att snabbt hitta önskad bits. Den starka permanentmagneten i bitsfattningen håller bitsen säkert. Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och precist arbete.



Web link

https://products.wera.de/se/new_products_2025_tools_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_stubby_magazin_ra_2_2025

Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2 2025
05008892001 - 4013288233943

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innovativ spärrmekanism



Med spärrfunktion




Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete. Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd.

Intuitiv omkoppling och avaktivering av spärrfunktionen



Intuitiv omkoppling av spärrmekanismen. Om vridomkopplaren är vriden åt höger är skruvningsriktningen höger - är den vriden åt vänster är skruvningsriktningen vänster. Med 0-positionen kan spärrmekanismen avaktiveras för exakt arbete.

Spärrmekanism tillåter snabbrotation




Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd.

Grepp med integrerat bitsmagasin



Handtaget kan öppnas och ger därmed åtkomst till de sex bitsen i magasinet.

Kompakt form



På grund av den kompakta handtagsformen och den korta klingan är stubbskruvmejslar särskilt lämpliga för arbete i trånga skruvsituationer.

Vridbart bitsmagasin



Det vridbara bitsmagasinet gör det enkelt att ta fram bits i nästan alla situationer, samtidigt som de förvaras säkert.

BiTorsion bits



Med BiTorsion-zon för att dämpa belastningstoppar.

Web link

https://products.wera.de/se/new_products_2025_tools_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_stubby_magazin_ra_2_2025

Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2 2025
05008892001 - 4013288233943

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

851/1 BTZ Bits, PH 1 x 25 mm



05056420001
05056422001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Bits, PZ 1 x 25 mm



05056720001
05056722001

1x PZ 1 x 25 mm
1x PZ 2 x 25 mm

867/1 BTZ TORX® Bits, TX 25 x 25 mm



05066126001

1x TX 25 x 25 mm

800/1 BTZ Bits, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056064001

1x 0.8 x 5.5 x 25 mm

Web link

https://products.wera.de/se/new_products_2025_tools_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_stubby_magazin_ra_2_2025

Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2 2025
05008892001 - 4013288233943

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de