



EAN: 4013288134486
Part number: 05018300001
Article number: 932 AS

Size: 198x33x33 mm
Weight: 92 g
Country of origin: CZ
Customs tariff number: 82054000

- Skruv- och huggmejsel för skruvning, mejsling, huggning
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med genomgående sexkantsklinga, slagyta med integrerad innerfyrkant och nyckelgrepp
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd

Wera skruv- och huggmejsel för skruvning, mejsling och huggning, samt lossning av hårt sittande skruvar. Med flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete. Med genomgående sexkantsklinga av högkvalitativt bitsmaterial, vilket betyder förlustfri överföring av kraft - även vid hammarslag. Seghärdat material som förebygger flisning och brott på klingan. Med integrerad slagyta som ökar livslängden och minskar risken för flisning. Via det integrerade sexkantsgreppet kan högre moment överföras med hjälp av U- eller ringnyckel. Innerfyrkantsfattningen på slagytan tillåter överföring av ännu högre moment i kombination med T-handtag, Zyklon eller bitsspärrhandtag. Weras Black Point-spetsar och en avancerad hårdningsprocess garanterar hög livslängd hos spetsarna, utmärkt korrosionsskydd och precis passning. Med sexkantigt rullstopp som hindrar verktyget från att rulla iväg.

IMPACT
CAPSQUARE
SOCKET CAPHEXAGON
BLADEPOUND-THRU
BLADEHEXAGON
BOLSTERBLACK
POINTKRAFTFORM
ERGONOMICSANTI
ROLL-OFF**Web link**

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_as.html


Wera - 932 AS
05018300001 - 4013288134486

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Integrerad slagyta



Skruvmejslar missbrukas ofta som huggmejslar. Det är farligt. Skruv- och huggmejseln är den rätta lösningen om du inte bara vill skruva. För skruvning, mejsling och huggning, samt lossning av hårt sittande skruvar. Wera skruv- och huggmejsel: Skruvmejseln som tål tuffa tag!



Med integrerad slagyta som ökar livslängden och minskar risken för flisning. OBS: Använd skyddsglasögon!

Genomgående klinga



Med genomgående sexkantsklinga av högkvalitativt bitsmaterial, vilket betyder förlustfri kraftöverföring - även vid hammarslag. Det seghärdade materialet förhindrar flisning eller brott av klingan.

Sexkantigt nyckelgrepp



Via det integrerade sexkantsnyckelgreppet kan högre moment överföras med hjälp av U- eller ringnyckel.

Wera Black Point-spetsar




Weras Black Point-spetsar och en avancerad hårdningsprocess garanterar hög livslängd hos spetsarna, utmärkt korrosionsskydd och precis passning.

Anpassad till handen



Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

Rullstopp



Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg på arbetsplatsen. Inget mer krypande på golvet efter borttappade verktyg.

Flerkomponents Kraftform-grepp



Wera tillverkar Kraftform-greppet av flera material med olika egenskaper. För kärnan används ett robust plastmaterial som håller klingan säkert även vid höga belastningar. För de färgade kontaktzonerna används ett mjukare material. Materialet har högre friktionsmotstånd och tillåter överföring av större krafter. De svarta områdena med hårdare yta förhindrar att greppet "klibbar" i handen. Snabba omtag tillåts.

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_as.html

Wera - 932 AS

05018300001 - 4013288134486

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05018300001	0,8	4,5	5	8	100	98	0,178"	4 3/64"
05018301001	1,0	5,5	6	10	113	105	7/32"	4 1/16"
05018302001	1,2	7,0	6	10	138	105	9/32"	5 7/16"

Web link
https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_as.html

Wera - 932 AS
05018300001 - 4013288134486

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de