

## 6001 Joker Switch U-ringspärnnyckel, omkopplingsbar, 17 x 225 mm

### 6001 Joker Switch U-ringspärnnyckel, omkopplingsbar



<b>EAN:</b>	4013288184740	<b>Size:</b>	245x50x30 mm
<b>Part number:</b>	05020072001	<b>Weight:</b>	210 g
<b>Article number:</b>	6001 Joker Switch	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82041100

- Med praktisk hållarfunktion genom metallplatta i öppningen
- Ändanslaget hindrar glidning
- Med tätstegad och robust spärrmekanism
- Spärränden vinklad 15°
- Med verktygsväljare "Take it easy": Färgkodning efter storlekar

Joker U-ringspärnnyckel med vinklad spärrände och omkopplingsspak. Med hållarfunktion i form av en metallplatta i U-delen, vilket minskar risken att man tappar skruvar och muttrar. Det integrerade ändanslaget hindrar att skruvskallen glider nedåt och gör det möjligt att överföra stora moment. Den utbytbara metallplattan i U-nyckeln har extra hårda tänder som säkrar skruvar och muttrar och minskar risken för glidning. Dubbelsexkant-geometrin säkerställer en formlåsande anslutning till skruv eller mutter och minskar därigenom risken för glidning. Returvinkeln på bara 30° på U-sidan gör att man inte behöver vrida nyckeln lika ofta. Den omkopplingsbara spärrmekanismen på ringsidan med mycket fin tandning (80 tänder) ger hög flexibilitet även i trånga utrymmen. Hörbart precis spärrmekanism. Den robusta, tvådelade spärrmekanismen ger verktyget mycket hög livslängd. Med spärränden vinklad 15° för säkert arbete vid höga moment. Den speciella smidda geometrin säkerställer hög momentöverföring och hög böjstyvhet. Tillverkad av högpresterande krom-molybdenstål med nickeltrombeläggning för bästa korrosionsskydd. Med verktygsväljare "Take it easy": Färgkodning enligt storlekar.



#### Web link

[https://products.wera.de/se/joker\\_6001\\_joker\\_switch\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_with\\_switch\\_lever\\_6001\\_joker\\_switch.html](https://products.wera.de/se/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_6001_joker_switch.html)

Wera - 6001 Joker Switch  
05020072001 - 4013288184740

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 6001 Joker Switch U-ringspärrnyckel, omkopplingsbar

### Joker Switch




Använd Joker för att lossa, låsa och dra åt skruvar och muttrar i situationer där traditionella verktyg inte räcker till. Joker är smartare. Och gör ett enastående bra jobb i alla lägen.



Den tätstegade spärrmekanismen kan enkelt riktningväxlas med en spak.

### Krökt ringände



Ringsidan är vinklad 15° mot verktygsaxeln för att göra det lättare att föra in nyckeln i ett trångt arbetsutrymme.

### U-ringspärrnyckel Joker 6000



Med Jokerns hållarfunktion kan du styra muttrar och skruvar direkt och säkert till platsen där de ska sitta. Sedan är det bara att gånga på, snabbt och säkert. Ingen risk att tappa skruven eller muttern. Inget tidsödande letande längre.

### Ändanslag



Sätta på nyckeln om och om igen, ständig efterjustering, dosera kraften för att undvika skaderisk? Det är historia. Idag minskar Joker med sitt ändanslag risken att nyckeln glider ner från skruvskallen. Det gör arbetet mycket lättare. Och: när man skruvar kan mycket mer kraft appliceras.

### Dubbelsexkant-geometri



Jokerns smarta dubbelsexkantsgeometri skapar en formläsande kontakt med skruven eller muttern - den sitter där den sitter. Och den utbytbara, härdade metallplattan i Jokerns öppning biter sig fast i skruven med extremt hårda spetsar. Båda minskar risken för att glida även vid stora moment.

### Kort returvinkel



I stället för 60° får Joker nu en returvinkel på 30° med dubbelsexkantsgeometri. Med denna vinkel och med det raka huvudet gör Joker nu nyckelvändning överflödig. Använd Joker för att lossa, låsa och dra åt skruvar och muttrar i situationer där traditionella verktyg inte räcker till. Joker är smartare. Och gör ett enastående bra jobb i alla lägen.

### Wera verktygsväljare "Take it easy"



Verktygsväljare "Take it easy" med färgkodning enligt storlek - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Storleksguide vid verktyg för insexskruvar (L-nyckel, Zyklusbitshylsor), sexkantsskruvar och -muttrar (Joker U-nyckel, Zyklusbitshylsor och Zyklusbitshylsor med hållarfunktion) och TORX® skruvar (L-nyckel, Zyklusbitshylsor).

### Web link

[https://products.wera.de/se/joker\\_6001\\_joker\\_switch\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_with\\_switch\\_lever\\_6001\\_joker\\_switch.html](https://products.wera.de/se/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_6001_joker_switch.html)

Wera - 6001 Joker Switch  
05020072001 - 4013288184740







Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 6001 Joker Switch U-ringspärnnyckel, omkopplingsbar, 17 x 225 mm



### 6001 Joker Switch U-ringspärnnyckel, omkopplingsbar

Further versions in this product family:

							
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020064001	leuchtpink_232 C	8	144	20,3	5,5	18	7
05020065001	leuchtgelb_yello wC	10	159	23	5,5	21,5	7,5
05020066001	cyan_2985C	11	165	24,3	6,3	22	7,5
05020067001	schwarz_blackC	12	171	26,3	6,6	25	8,5
05020068001	tuerkis_339C	13	179	27,3	7	26	8,5
05020069001	pink_241C	14	187	30	7,5	28	9,5
05020070001	weiss	15	199	32	7,8	28,8	9,5
05020071001	violett_2735C	16	213	35	8,2	31,7	10,5
<b>05020072001</b>	<b>rot_200C</b>	<b>17</b>	<b>225</b>	<b>37</b>	<b>8,5</b>	<b>33</b>	<b>10,5</b>
05020073001	leuchtgruen_37 5C	18	234	39,5	9	34	11
05020074001	blau_307C	19	246	42	9,5	34,7	11

#### Web link

[https://products.wera.de/se/joker\\_6001\\_joker\\_switch\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_with\\_switch\\_lever\\_6001\\_joker\\_switch.html](https://products.wera.de/se/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_6001_joker_switch.html)

Wera - 6001 Joker Switch  
05020072001 - 4013288184740

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de