

3160 i VDE-isolerad spårskruvmejsel, rostfritt stål, 0.5 x 3 x 80 mm

Kraftform rostfritt stål-skruvmejsel VDE



EAN:	4013288122353	Size:	161x26x26 mm
Part number:	05022729001	Weight:	29 g
Article number:	3160 i VDE	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Isolerade rostfria VDE-klingsor för säkert arbete vid spänningar upp till 1000 V
- Flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter och ergonomiskt skruvningsarbete
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Konisk klinga, rostfritt stål mot extern rost

Högkvalitativ Kraftform Plus VDE skruvmejsel av rostfritt stål. Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumhårdade och har därför den hårdhet och hållfasthet som krävs för skruvningsarbete. Industriell användning är möjlig utan begränsningar. Enskild kontroll av Kraftform Stainless VDE-skruvmejslar vid 10 000 V enligt DIN EN 60900 (IEC 60900) garanterar säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V. Även vid extrema förhållanden kan säkerheten garanteras genom köldtest ner till - 40 °C. Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.



Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3160_i_vde.html

Wera - 3160 i VDE
05022729001 - 4013288122353

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform rostfritt stål-skruvmejsel VDE

Wera verktyg av rostfritt stål.



Varför ser man så ofta rost på rostfria ytor? En anledning: Ofta skruvar man med verktyg av normalstål, vilket kan generera extern rost. Det är irriterande. Vi var övertygade om att detta kan förebyggas. Med hjälp av skruvningsverktyg, som också är gjorda av rostfritt stål och som har den nödvändiga hårdheten enligt industristandard. Extern rost förhindras, en speciell vakuumbärdning ger den nödvändiga hårdheten. I VDE-utförande.



Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål! Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även full extern rost borta.

Enskilt kontrollerad



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

Vakuumbärdning



Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumbärdade och har därför den hårdhet och hållfasthet som krävs för skruvningsarbete. Industriell användning är möjlig utan begränsningar.

Lasertip




Genom att använda ett snävt fokuserat laserljus skapas en vasskantig ytstruktur. Wera Lasertip-spetsarna fäster i skruvskallen så att verktyget inte glider ut ur den. Gäller spår, Phillips och Pozidriv.

Minskning av kontaktrycket




Wera Lasertip minskar det nödvändiga kontaktrycket och ökar kraftöverföringen. Skruvningen blir säkrare och bekvämare.

Verktysväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy; Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Rullstopp



Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg på arbetsplatsen. Inget mer krypande på golvet efter borttappade verktyg.

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3160_i_vde.html

Wera - 3160 i VDE

05022729001 - 4013288122353

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25







D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Kraftform rostfritt stål-skruvmejsel VDE

Further versions in this product family:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05022729001 ¹⁾	0,5	3,0	80	81	1/8"	3 1/8"
05022730001 ¹⁾	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"
05022731001	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"
05022732001	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"

1) ej Lasertip

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3160_i_vde.html

Wera - 3160 i VDE

05022729001 - 4013288122353

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de