




EAN:	4013288184207	Size:	285x210x55 mm
Part number:	05022745001	Weight:	660 g
Article number:	3165 i/6 Rack	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Isolerade rostfria VDE-klingor för säkert arbete vid spänningar upp till 1000 V
- Flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter och ergonomiskt skruvningsarbete
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Konisk klinga, Lasertip, rostfritt stål mot extern rost

Högkvalitativ Kraftform Plus VDE skruvmejselsats av rostfritt stål från Wera. Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumhårdade och har därför den hårdhet och hållfasthet som krävs för skruvningsarbete. Industriell användning är möjlig utan begränsningar. Enskild kontroll av Kraftform Stainless VDE-skruvmejslar i vattenbad vid 10 000 V enligt DIN EN 60900 (IEC 60900) garanterar säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V. Även vid extrema förhållanden kan säkerheten garanteras genom köldtest ner till - 40 °C. Huvudsakligen med Lasertip: Lasertip-spetsarna fäster i skruvskallen så att verktyget inte glider ut ur den. Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg. Med praktiskt rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna.



Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3165_i_6 Rack.html

Wera - 3165 i/6 Rack
05022745001 - 4013288184207

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Enskilt kontrollerad



Varför ser man så ofta rost på rostfria ytor? En anledning: Ofta skruvar man med verktyg av normalstål, vilket kan generera extern rost. Det är irriterande. Vi var övertygade om att detta kan förebyggas. Med hjälp av skruvningsverktyg, som också är gjorda av rostfritt stål och som har den nödvändiga hårdheten enligt industristandard. Extern rost förhindras, en speciell vakuumhårdning ger den nödvändiga hårdheten. I VDE-utförande.



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

Wera verktyg av rostfritt stål.



Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål! Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.

Vakuumhårdning



Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumhårdade och har därför den hårdhet och hållfasthet som krävs för skruvningsarbete. Industriell användning är möjlig utan begränsningar.

Lasertip




Genom att använda ett snävt fokuserat laserljus skapas en vasskantig ytstruktur. Wera Lasertip-spetsarna fäster i skruvskallen så att verktyget inte glider ut ur den. Gäller spår, Phillips och Pozidriv.

Minskning av kontakttrycket



Wera Lasertip minskar det nödvändiga kontakttrycket och ökar kraftöverföringen. Skruvningen blir säkrare och bekvämare.

Verktygsväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Rullstopp



Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg på arbetsplatsen. Inget mer krypande på golvet efter borttappade verktyg.

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3165_i_6 Rack.html

Wera - 3165 i/6 Rack
05022745001 - 4013288184207

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3165 i/6 Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack, 6 delar

Kraftform rostfritt stål-skruvmejsel VDE



Set contents:

3165 i PZ VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel, rostfritt stål, PZ 1 x 80 mm



05022740001	1x	PZ 1 x 80 mm
05022741001	1x	PZ 2 x 100 mm

3160 i VDE-isolerad spårskruvmejsel, rostfritt stål, 0.5 x 3 x 80 mm



05022729001 ¹⁾	1x	0.5 x 3 x 80 mm
05022730001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
05022731001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
05022732001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

¹⁾ ej Lasertip

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3165_i_6 Rack.html

Wera - 3165 i/6 Rack
05022745001 - 4013288184207

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de