

**454 HF T-handtag-sexkantsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion, tummått,
1/8" x 150 mm
Serie 400 T-handtag**



EAN:	4013288208095	Size:	187x93x19 mm
Part number:	05023359001	Weight:	39 g
Article number:	454 Imperial HF	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- T-handtagsskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment
- Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttnas
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med tillkommande kort skaft för överföring av extremt höga vridmoment genom det längre skaftets hävstångseffekt
- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget

T-handtagsskruvmejsel: Den idealiska handtagsformen möjliggör överföring av mycket höga åtdragnings- och lossningsmoment. Den ergonomiska formen på handtaget fyller handen väl, fingrarna ligger säkert i de mjukt rundade grepphålorna. Hela handen kommer i kontakt med handtaget, friktionsförluster mellan hand och handtag undviks. Med hållarfunktion för att hålla fast insexskruven på verktyget. Speciell ytbehandling för högt korrosionsskydd och optimal passning i skruven.

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_series_400_t-handle_454_imperial_hf.html

Wera - 454 Imperial HF
05023359001 - 4013288208095

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ergonomiskt T-handtag i 2-komponentsmaterial



Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig yta garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttnas.

Hållarfunktion för insexskruvar




Insexskruven kläms fast på verktygsspetsen av en fjäderbelastad kula. Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.

Andra skaftet




De korta skaftet som sticker ut ur handtaget gör det möjligt att överföra extremt höga vridmoment, då det långa skaftet fungerar som hävstång.

Höga moment



Genom att utnyttja armpositionen, där klingans axel blir en förlängning av underarmen, kan extra höga moment uppnås.

Korrosionsskydd och precis passning



På grund av den speciella ytbehandlingen får klingorna effektivt korrosionsskydd. Samtidigt garanteras optimal passning i skruven.

Hex-Plus



Insexskruvar är problematiska, eftersom kontaktytorna, som överför kraften från verktyget till skruven, är mycket smala. Följden: Skruvskallen kan förstöras. Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor vilket minskar denna risk. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

Verktygsväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy:
Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_series_400_t-handle_454_imperial_hf.html

Wera - 454 Imperial HF
05023359001 - 4013288208095

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

						
	inch	mm	mm	mm	mm	inch
05023359001	1/8"	150	15	38	77	6"
05023360001	9/64"	150	15	38	77	6"
05023361001	5/32"	150	15	38	77	6"
05023362001	3/16"	150	20	49	99	6"
05023363001	7/32"	150	20	49	99	6"
05023364001	1/4"	150	20	49	99	6"
05023365001	5/16"	150	20	49	99	6"
05023366001	3/8"	150	20	49	99	6"

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_series_400_t-handle_454_imperial_hf.html

Wera - 454 Imperial HF
05023359001 - 4013288208095

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de