

300 Hex Momentindikator, 2 x 1,4 Nm

Serie momentindikatorer



EAN:	4013288096425	Size:	170x37x37 mm
Part number:	05027910001	Weight:	124 g
Article number:	300 Hex	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Momentindikator med fast och manipulationsskyddat moment
- Tydligt hörbar och taktill signal när inställt moment uppnås
- Ej inställbar och manipuleringskyddad
- Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning

Wera momentskruvmejsel med fast moment, för insexskruvar. Manipulerings säker. Slank sexkantsklinga. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Flerkomponents Kraftform-grepp, för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. Med Hex-Plus-profil, som förebygger att insexhålet i skruvskallen slits ut. Black Point-spetsarna erbjuder högt korrosionsskydd och precis passform.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_torque-indicators_300_hex.html

Wera - 300 Hex
05027910001 - 4013288096425


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentindikatorer



Weras momentindikatorer är förinställda från fabrik med de värden som rekommenderas av ledande tillverkare av hårdmetallverktyg. Dessa momentvärden avser TORX®, TORX PLUS® och insexskruvar med respektive skruvdimension. Momentindikatorer säkerställer säkra och lätt lösbara skruvförband. Precision: $\pm 10\%$

För svåråtkomliga skruvar



Slanka sexkantsklings, nedsvarvade till 4 mm för svåråtkomliga skruvar.

Manipulerings säker



Ej inställbar och manipulerings skyddad.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_torque-indicators_300_hex.html

Wera - 300 Hex
05027910001 - 4013288096425

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tydligt hörbar och taktill spärssignal



Tydligt hörbar och taktill signal när inställt moment uppnås.

Hex-Plus



Insexskruvar är problematiska, eftersom kontaktytorna, som överför kraften från verktyget till skruven, är mycket smala. Följden: Skruvskallen kan förstöras. Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor vilket minskar denna risk. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

Kraftform



Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

Kraftform-grepp



Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytter för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Further versions in this product family:



Nm

ft. lb.

mm

mm

mm

mm

inch

	2,0	1,4	1,0	4	3,5	65	105	2 9/16"
05027910001	2,0	1,4	1,0	4	3,5	65	105	2 9/16"
05027911001	2,5	2,0	1,5	4	3,8	65	105	2 9/16"
05027912001	3,0	3,0	2,2	4	3,8	65	105	2 9/16"

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_torque-indicators_300_hex.html

Wera - 300 Hex
05027910001 - 4013288096425

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de