

## 300 IP Momentindikator TORX PLUS®, 6 IP x 0,6 Nm

Serie momentindikatorer



<b>EAN:</b>	4013288093387	<b>Size:</b>	170x37x37 mm
<b>Part number:</b>	05028040001	<b>Weight:</b>	117 g
<b>Article number:</b>	300 IP	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000

- Momentindikator med fast och manipulationsskyddat moment
- Tydligt hörbar och taktill signal när inställt moment uppnås
- Ej inställbar och manipuleringskyddad
- Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning

Wera momentskruvmejsel med fast moment för inner TORX PLUS® skruvar. Manipuleringsssäker. Slank sexkantsklinga. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Flerkomponents Kraftform-grepp, för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

### Web link

[https://products.wera.de/se/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_ip.html](https://products.wera.de/se/torque_tools_series_torque-indicators_300_ip.html)

Wera - 300 IP  
05028040001 - 4013288093387

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


Serie momentindikatorer

Momentindikatorer



Weras momentindikatorer är förinställda från fabrik med de värden som rekommenderas av ledande tillverkare av hårdmetallverktyg. Dessa momentvärden avser TORX®, TORX PLUS® och insexskruvar med respektive skruvdimension. Momentindikatorer säkerställer säkra och lätt lösbara skruvförband. Precision:  $\pm 10\%$

För svåråtkomliga skruvar



Slanka sexkantsklings, nedsvarvade till 4 mm för svåråtkomliga skruvar.

Manipulerings säker



Ej inställbar och manipulerings skyddad.

Web link

[https://products.wera.de/se/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_ip.html](https://products.wera.de/se/torque_tools_series_torque-indicators_300_ip.html)

Wera - 300 IP

05028040001 - 4013288093387

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Serie momentindikatorer

## Tydligt hörbar och taktill spärtsignal



Tydligt hörbar och taktill signal när inställt moment uppnås.

## Kraftform



Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

## Kraftform-grepp



Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

## Further versions in this product family:



		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	mm	inch
<b>05028040001</b>	<b>6 IP</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>4</b>	<b>3,5</b>	<b>65</b>	<b>105</b>	<b>2 9/16"</b>
05028041001	7 IP	0,9	0,7	4	3,5	65	105	2 9/16"
05028042001	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	105	2 9/16"
05028043001	9 IP	1,4	1,0	4	3,5	65	105	2 9/16"
05028044001	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	105	2 9/16"
05028045001	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	105	2 9/16"

## Web link

[https://products.wera.de/se/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_ip.html](https://products.wera.de/se/torque_tools_series_torque-indicators_300_ip.html)

Wera - 300 IP

05028040001 - 4013288093387

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)