

1572 ESD Kraftform Micro skruvmejsel för Microstix® skruvar, m x 40 mm

Serie ESD



EAN:	4013288181169	Size:	157x13x13 mm
Part number:	05030080001	Weight:	13 g
Article number:	1572 ESD	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Skruvmejsel för Microstix® skruvar
- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans $\leq 10^9$ ohm
- Med ergonomiskt Kraftform-grepp för behagligt utmattningsfritt arbete
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning

Elektrostatiskt säkrad skruvmejsel för Microstix® skruvar. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador. Med ergonomiskt Kraftform-grepp för behagligt utmattningsfritt arbete, och Black Point-spetsar för bästa korrosionsskydd. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.



Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html

Wera - 1572 ESD
05030080001 - 4013288181169

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Wera ESD-verktyg



Resistanskraven för ESD-skruvningsverktyg har hämtats från DIN EN 61340-5-1. Bland annat kräver denna standard ett handtag av ett definierat elektriskt ledande material. Wera-produkter i ESD-serien uppfyller denna standard och de ännu strängare reglerna för vissa teknikföretag.

Skydd mot elektrostatisk energi




Ytresistansen hos Weras ESD-material är $\leq 10^9$ Ohm. Så skyddas komponenter effektivt mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

Kraftform Micro-grepp




Flerkomponents skruvmejselgrepp för ergonomiskt korrekt arbete.

Kraftzon




Kraftzon med integrerade mjuka partier i närheten av klingspetsen garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment, utan att kontakten med skruven går förlorad.

Precisionszonen




Precisionszonen direkt över klingan ger användaren känsla för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete.

Snabbrotationszonen




Snabbrotationszonen under den vridbara toppen tillåter blixtn snabb åtdragning.

Vridbar topp och snabbrotationszon



Tack vare den vridbara hylsan och snabbrotationszonen är blixtn snabb åtdragning möjlig. Tidskrävande omtag som med miniskruvmejslar utan vridbar topp elimineras.

Verktygväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Further versions in this product family:

		mm	mm	mm	inch
05030080001	m	40	97	2,5	1 9/16"
05030081001	00	40	97	2,5	1 9/16"
05030082001	F	40	97	2,5	1 9/16"
05030083001	0	40	97	2,5	1 9/16"
05030084001	1	40	97	2,5	1 9/16"

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html

Wera - 1572 ESD

05030080001 - 4013288181169

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

1572 ESD Kraftform Micro skruvmejsel för Microstix® skruvar, m x 40 mm

Serie ESD



Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html

Wera - 1572 ESD

05030080001 - 4013288181169