



EAN:	4013288113900	Size:	260x205x55 mm
Part number:	05030170001	Weight:	408 g
Article number:	1578 A/6	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Kraftform Micro skruvmejselsats för spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess
- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans $\leq 10^9$ ohm
- Flerkomponents Kraftform Micro-grepp, för snabb och ergonomisk skruvning
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd

Elektrostatiskt säkrad Wera Micro-skruvmejselsats. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador. Genom att stödja handen på den vridbara toppen och tack vare snabbrotationszonen under toppen går det att snurra skruvmejseln blixtnabbt. Inget tidsödande omtag behövs. Kraftzon med integrerade mjuka partier garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment. Precisionszon för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete. Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd.



Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_esd_series_1578_a_6.html

Wera - 1578 A/6
05030170001 - 4013288113900

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Wera ESD-verktyg



Resistanskraven för ESD-skruvningsverktyg har hämtats från DIN EN 61340-5-1. Bland annat kräver denna standard ett handtag av ett definierat elektriskt ledande material. Wera-produkter i ESD-serien uppfyller denna standard och de ännu strängare reglerna för vissa teknikföretag.

Skydd mot elektrostatisk energi




Ytresistansen hos Weras ESD-material är $\leq 10^9$ Ohm. Så skyddas komponenter effektivt mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

Kraftform Micro-grepp




Flerkomponents skruvmejselgrepp för ergonomiskt korrekt arbete.

Precisionszonen




Precisionszonen direkt över klingan ger användaren känsla för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete.

Kraftzon




Kraftzon med integrerade mjuka partier i närheten av klingspetsen garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment, utan att kontakten med skruven går förlorad.

Snabbrotationszonen




Snabbrotationszonen under den vridbara toppen tillåter blixtsnabb åtdragning.

Vridbar topp och snabbrotationszon



Tack vare den vridbara hylsan och snabbrotationszonen är blixtsnabb åtdragning möjlig. Tidskrävande omtag som med miniskruvmejslar utan vridbar topp elimineras.

Verktygsväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_esd_series_1578_a_6.html

Wera - 1578 A/6
05030170001 - 4013288113900

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1578 A/6 ESD Elektriker-skruvmejselsats + rack, 6 delar

Serie ESD



Set contents:

1550 PH ESD Kraffform Micro krysspårsskruvmejsel, PH 0 x 60 mm



05030111001¹⁾ 1x PH 0 x 60 mm

05030112001 1x PH 1 x 80 mm

1) Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

1578 A ESD Kraffform Micro spårskruvmejsel, 0.25 x 1.2 x 40 mm



05030100001 1x 0.25 x 1.2 x 40 mm

05030101001 1x 0.23 x 1.5 x 40 mm

05030102001 1x 0.30 x 1.8 x 60 mm

05030104001 1x 0.40 x 2.5 x 80 mm

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_esd_series_1578_a_6.html

Wera - 1578 A/6

05030170001 - 4013288113900

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de