



<b>EAN:</b>	4013288110831	<b>Size:</b>	0x0x0 mm
<b>Part number:</b>	05031575001	<b>Weight:</b>	0 g
<b>Article number:</b>	1160 i/7 VDE	<b>Country of origin:</b>	
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000

- Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete
- Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd
- Enskilt kontrollerad

Högkvalitativ Kraftform Comfort VDE-skruvmejselsats. Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete. Weras Black Point-spetsar och en avancerad härdningsprocess garanterar hög livslängd hos spetsarna, utmärkt korrosionsskydd och precis passning. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg. Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen. Inklusive enpolig fasprovare.

#### Web link

Wera - 1160 i/7 VDE  
 05031575001 - 4013288110831

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

### Enskilt kontrollerad



Ergonomisk skruvhantering från början. Grepp med Kraftform-geometri och klingor av bitsmaterial med Black Point-spetsar för precis passning - och dessutom VDE-testad.




Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

### Kraftform Comfort-grepp



Flerkomponents Kraftform-grepp för snabbt och skonsamt arbete.

### Rullstopp



Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg på arbetsplatsen. Inget mer krypande på golvet efter borttappade verktyg.

### Greppmärkning



Markeringen på greppet med skruvssymbol och storlek gör det lättare att hitta rätt skruvmejsel i verktygsväska och på arbetsplatsen.

### Web link

Wera - 1160 i/7 VDE  
05031575001 - 4013288110831

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

1162 i PH VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel, PH 2 x 100 mm



1x PH 2 x 100 mm

1x PH 1 x 80 mm

1160 i VDE-isolerad spårskruvmejsel, 0.4 x 2.5 x 80 mm



1x 0.4 x 2.5 x 80 mm

1x 0.6 x 3.5 x 100 mm

1x 0.8 x 4 x 100 mm

1x 1 x 5.5 x 125 mm

4115 Enpolig fasprovare, 0.5 x 3 x 65 mm



1x 0.5 x 3 x 65 mm

Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Web link

Wera - 1160 i/7 VDE  
05031575001 - 4013288110831

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de