

## 3368 Skruvmejsel för innerfyrkantsskruvar, rostfritt stål, # 1 x 80 mm

### Kraftform rostfritt stål-skruvmejsel



|                        |               |                               |              |
|------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288114150 | <b>Size:</b>                  | 180x32x32 mm |
| <b>Part number:</b>    | 05032070002   | <b>Weight:</b>                | 55 g         |
| <b>Article number:</b> | 3368          | <b>Country of origin:</b>     | CZ           |
|                        |               | <b>Customs tariff number:</b> | 82054000     |

- Rostfritt stål-skruvmejsel för innerfyrkantsskruvar
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Rostfritt stål mot extern rost

Högkvalitativ Kraftform Plus skruvmejsel av rostfritt stål. Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumhårdade och har därför den hårdhet och hållfasthet som krävs för skruvningsarbete. Industriell användning är möjlig utan begränsningar. Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg. Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen.



#### Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_screwdrivers\\_stainless\\_steel\\_3368.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3368.html)

Wera - 3368  
05032070002 - 4013288114150

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform rostfritt stål-skruvmejsel

Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!



Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!



Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål! Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även full extern rost borta.

Vakuumbärdning



Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumbärdade och har därför den härdhet och hållfasthet som krävs för skruvingsarbete. Industriell användning är möjlig utan begränsningar.

Kraftform



Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

Anpassad till handen




Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

Snabb omtagning



De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter överföring av stora moment.

Rullstopp



Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg på arbetsplatsen. Inget mer krypande på golvet efter borttappade verktyg.

Greppmärkning



Markeringen på greppet med skruvssymbol och storlek gör det lättare att hitta rätt skruvmejsel i verktygsväskan och på arbetsplatsen.

Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_screwdrivers\\_stainless\\_steel\\_3368.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3368.html)

Wera - 3368

05032070002 - 4013288114150

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Further versions in this product family:

|             |  | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>inch |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05032070002 | # 1                                                                               | 80                                                                                      | 98                                                                                      | 4,5                                                                                       | 3 1/8"                                                                                      |
| 05032071002 | # 2                                                                               | 100                                                                                     | 105                                                                                     | 6,0                                                                                       | 4"                                                                                          |