



EAN:	4013288229779	Size:	160x110x55 mm
Part number:	05051061001	Weight:	477 g
Article number:	Kraftform Kompakt 838 RA-R M	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000



- Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4
- I greppet integrerad spärrmekanism
- Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning möjliggör snabbt och säkert arbete
- Hög arbetshastighet: Spärrmekanismen kan också användas för snabbrotation vid skruvning
- Ergonomisk intuitiv växling mellan höger-, vänster- och 0-läge
- Rapidaptor-teknik för snabbt bitsbyte
- För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning

Spärrskruvmejselsats med 15 delar. Bitshandtag med intuitiv spärrfunktion. Spärrmekanismen (integrerad i handtaget) med tät stegning (36 tänder/returvinkel 10°) förenklar och accelererar skruvningen utan tidsödande omtag. Även snabbrotation är möjlig. Spärrmekanismen är helt integrerad i handtaget och säkerställer mycket praktiskt och behagligt arbete. Ergonomisk omkoppling mellan höger-, vänster- och 0-läge. Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete utan blåsor och valkar. Magnetisk bitshållare för bits med 1/4"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Snabbfästet Rapidaptor möjliggör blixtnabba bitsbyten utan verktyg. Den starka permanentmagneten håller bitsen i ett säkert grepp. 13 seghärdade bits för universell användning (krysspår Phillips och Pozidriv, TORX®, spår och insex), 89 mm långa, kemiskt nickelpläterade.

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kraftform_kompakt_838_ra-r_m.html

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M
05051061001 - 4013288229779

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Spärrfunktion




I greppet integrerad spärrmekanism



Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning (36 tänder) och en returvinkel på 10° förenklar och accelererar skruvningen utan tidsödande omtag.

Snabb skruvning



Spärrmekanismen möjliggör också snabbrotation under skruvning.

Spärrmekanism i handtaget



Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt och säkert arbete. Spärrmekanismen är helt integrerad i greppet. Greppets nätta format gör att spärrhandtaget kan användas även i trånga lägen.

Riktningsbyte



Ergonomisk riktningsväxling.

Chuck-all




Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

Rapid-in och Self-Lock



Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kraftform_kompakt_838_ra-r_m.html

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M
05051061001 - 4013288229779

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1, 15 delar

Kraftform Kompakt med spärrfunktion - Tät stegning för precist arbete.



Set contents:

838 RA-R M bitshandtag med spärrfunktion, 1/4", 1/4" x 123.5 mm

05051493001 1x 1/4" x 123.5 mm



851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm

1) Sexkantsklinga

855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm

1) Sexkantsklinga

867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 89 mm



05060186001 1x TX 10 x 89 mm

05060187001 1x TX 15 x 89 mm

05060188001 1x TX 20 x 89 mm

05060189001 1x TX 25 x 89 mm

840/4 Z Bits, 3 x 89 mm



05059630001 1x 3 x 89 mm

05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

800/4 Z Bits, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm

Kardborreband 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kraftform_kompakt_838_ra-r_m.html

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M
05051061001 - 4013288229779

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de