

## 813 R Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, 1/4" x 90 mm

Bitshandtag och kopplingsdelar



<b>EAN:</b>	4013288103123	<b>Size:</b>	90x22x22 mm
<b>Part number:</b>	05051272001	<b>Weight:</b>	38 g
<b>Article number:</b>	813 R	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000

- Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste för bits med 1/4" sexkantsfattning
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt byte av klingor och bits
- Stark permanentmagneten håller bitsen som i ett skruvstäd

Högkvalitativt bitshandtag. Rapidaptor snabbfäste möjliggör blixtsnabba bitsbyten utan behov av extra verktyg. Den starka permanentmagneten håller bitsen i ett säkert grepp. Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög vridmomentöverföring. För bits med 1/4"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).



### Web link

[https://products.wera.de/se/kraftform\\_kompakt\\_bitholding\\_screwdrivers\\_and\\_adaptors\\_813\\_r.html](https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_813_r.html)

Wera - 813 R  
05051272001 - 4013288103123

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bitshandtag och kopplingsdelar

### Kraftform



Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

### Anpassad till handen




Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

### Rapid-in och Self-Lock



Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

### Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

### Web link

[https://products.wera.de/se/kraftform\\_kompakt\\_bitholding\\_screwdrivers\\_and\\_adaptors\\_813\\_r.html](https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_813_r.html)

Wera - 813 R  
05051272001 - 4013288103123

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


Bitshandtag och kopplingsdelar

Chuck-all




Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

Rapid-spin



Den fritt roterande manöverhylsan gör det möjligt att styra elektriska skruvdragare med stor precision. Detta gör det enklare att föra in verktyget i skruven och det förebygger glidning. Passar även som en kort förlängning för 1/4"-tillämpningar, t.ex. i kombination med Wera Zyklus-spärrhandtag.

Single-hand



Alla funktioner i Rapidaptors snabbfäste, som att sätta i eller ta ut bits, kan utföras med en hand. Det är snabbare, mer ekonomiskt och mer ergonomiskt. Inget onödigt handgrepp.

Further versions in this product family:



inch



mm

05051272001

1/4"

90

Web link

[https://products.wera.de/se/kraftform\\_kompakt\\_bitholding\\_screwdrivers\\_and\\_adaptors\\_813\\_r.html](https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_813_r.html)

Wera - 813 R

05051272001 - 4013288103123

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)