

# 3816 R Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, rostfritt stål, 1/4" x 119 mm

Bitshandtag och kopplingsdelar



<b>EAN:</b>	4013288127570	<b>Size:</b>	119x33x33 mm
<b>Part number:</b>	05051465001	<b>Weight:</b>	73 g
<b>Article number:</b>	3816 R	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000

- Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!
- Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, rostfritt stål
- Säker fasthållning av bits
- Snabbare bitsbyte
- Frihjulshylsa för styrning vid maskinskruvning

Högkvalitativt skaft för bits av rostfritt stål, förebygger extern rost. Snabbfästet Rapidaptor tillåter blixtnabbt bitsbyte utan hjälpverktyg. Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).



## Web link

[https://products.wera.de/se/kraftform\\_kompakt\\_bitholding\\_screwdrivers\\_and\\_adaptors\\_3816\\_r.html](https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_3816_r.html)

Wera - 3816 R  
05051465001 - 4013288127570

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bitshandtag och kopplingsdelar

### Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!




Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål! Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.

### Rapid-in och Self-Lock



Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fatningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

### Rapid-out




För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

### Chuck-all




Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

### Rapid-spin



Den fritt roterande manöverhylsan gör det möjligt att styra elektriska skruvdragare med stor precision. Detta gör det enklare att föra in verktyget i skruven och det förebygger glidning. Passar även som en kort förlängning för 1/4"-tillämpningar, t.ex. i kombination med Wera Zyklo-spärrhandtag.

### Single-hand




Alla funktioner i Rapidaptors snabbfäste, som att sätta i eller ta ut bits, kan utföras med en hand. Det är snabbare, mer ekonomiskt och mer ergonomiskt. Inget onödigt handgrepp.

### Kraftform



Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

### Anpassad till handen



Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

### Web link

[https://products.wera.de/se/kraftform\\_kompakt\\_bitholding\\_screwdrivers\\_and\\_adaptors\\_3816\\_r.html](https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_3816_r.html)

Wera - 3816 R  
05051465001 - 4013288127570

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# 3816 R Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, rostfritt stål, 1/4" x 119 mm

Bitshandtag och kopplingsdelar



Further versions in this product family:



inch



mm

	inch	mm
05051465001	1/4"	119

## Web link

[https://products.wera.de/se/kraftform\\_kompakt\\_bitholding\\_screwdrivers\\_and\\_adaptors\\_3816\\_r.html](https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_3816_r.html)

Wera - 3816 R

05051465001 - 4013288127570

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)