



EAN:	4013288234025	Size:	75x168x54 mm
Part number:	05051516001	Weight:	159 g
Article number:	Kraftform Kompakt 26 RA-R	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete
- Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd
- Intuitiv omkoppling: Om jag vrider åt höger skruvar jag åt höger - om jag byter till vänster skruvar jag åt vänster
- Integrerat bitsmagasin med 6 x 25 mm bits
- BiTorsion bits
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Innovativ Rapidaptor-teknik för blixtnabbt bitsbyte
- Med praktisk och robust bältesväska

Kraftform-grepp med i greppet integrerat magasin för 6 bits; med teleskopklinga; för 1/4"-bits. Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete. Att byta skruvningsriktning är intuitivt: vrid omkopplingsringen åt höger för att skruva åt höger, åt vänster för att skruva åt vänster. för precist arbete kan spärrmekanismen avaktiveras med 0-positionen. Den i greppet infällbara teleskopklingan med Rapidaptor-snabbfäste tillåter snabb manuell skruvning även i trånga arbetssituationer, när klingan är infälld. Genom att manövrera spärrhysan faller man ut klingan igen. Därmed kan verktyget användas som en fullfjädrad skruvmejsel. Teleskopklingan även kan tas av och användas som en maskinadapter, eller föras tillbaka till utgångsläget. Rapidaptor-tekniken hos bitshållaren garanterar snabbt bitsbyte. Inklusive 4 BiTorsion bits för hög livslängd, seghärdade, för universell användning, 2 bits, seghärdade, för universell användning; i greppet integrerat bitsmagasin. Den starka permanentmagneten i 1/4"-bitshållaren håller bitsen säkert. Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial med sin kombination av hårda och mjuka greppytter tillåter ett fast grepp och precist arbete. Med robust fodral.



Web link

<https://www.wera.de/se/05051516001>

Wera - Kraftform Kompakt 26 RA-R
05051516001 - 4013288234025

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innovativ spärrmekanism




Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete. Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd.

Intuitiv omkoppling och avaktivering av spärrfunktionen




Intuitiv omkoppling av spärrmekanismen. Om vridomkopplaren är vriden åt höger är skruvriktningen höger - är den vriden åt vänster är skruvriktningen vänster. Med 0-positionen kan spärrmekanismen avaktiveras för exakt arbete.

Spärrmekanism tillåter snabbrotation



Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd.

Grepp om allt!



Satsens innehåll: i greppet integrerat spärrhandtag, i greppet infällbar teleskopklinga (som kan tas ut och användas som bitshållare i skruvdragare) och ett i greppet integrerat bitsmagasin. Rapidaptor-tekniken tillåter blixtnabbt bitsbyte och god styrning via frihjulshylsan vid maskinskruvning.

För hand- och maskinskruvning




Satserna är lämpliga för hand- och maskinskruvning.

Grepp-/växelklingsystemet




Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

I greppet infällbar teleskopklinga



Om teleskopbladet är infällt i handtaget kan verktyget också användas i trånga arbetssituationer.

Utfälld teleskopklinga



Genom att manövrera spärrhylsan faller man ut teleskopklingan. Därmed kan verktyget användas som en fullfjädrad skruvmejsel.

Web link

<https://www.wera.de/se/05051516001>

Wera - Kraftform Kompakt 26 RA-R
05051516001 - 4013288234025

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

851/1 BTZ Bits, PH 1 x 25 mm



05056420001
05056422001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

800/1 BTZ Bits, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056064001
05056068001

1x 0.8 x 5.5 x 25 mm
1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

868/1 Z Innerfyrkant-bits, # 1 x 25 mm



05066405001
05066410001

1x # 1 x 25 mm
1x # 2 x 25 mm

Web link

<https://www.wera.de/se/05051516001>

Wera - Kraftform Kompakt 26 RA-R
05051516001 - 4013288234025

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de