

Kraftform Kompakt 400, 17 delar

Kraftform Kompakt 400 - Med T-handtagsskruvmejsel och 89 mm långa växelklingsor.



EAN:	4013288214546	Size:	160x135x58 mm
Part number:	05057470001	Weight:	622 g
Article number:	Kraftform Kompakt 400	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82079030

- T-handtagsskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment
- Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttnas
- Med Rapidaptor-teknik för blixtnabbt bitsbyte
- Bitshållare i magnetiskt utförande för enklare ansättning av skruvarna
- För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3

Quergriff-skruvmejsel: Den ideala greppformen tillåter överföring av mycket höga åtdragnings- och lossningsmoment. Greppets ergonomiska form fyller handflatan väl, fingrarna ligger säkert i de mjukt avrundade urtagen. Hela handen kommer i kontakt med greppet, vilket förebygger friktionsförluster mellan hand och grepp. Speciell ytbehandling för effektivt korrosionsskydd och optimal passning i skruven.


Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_with_t-handle_screwdriver_and_89_mm_long_interchangeable_blades_kraftform_kompakt_400.html

Wera - Kraftform Kompakt 400
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Höga moment



Genom att utnyttja armpositionen, där klingans axel blir en förlängning av underarmen, kan extra höga moment uppnås.

Ergonomiskt T-handtag i 2-komponentsmaterial




Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig yta garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttnas.

Rapid-in och Self-Lock




Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Rapid-spin



Den fritt roterande manöverhylsan gör det möjligt att styra elektriska skruvdragare med stor precision. Detta gör det enklare att föra in verktyget i skruven och det förebygger glidning. Passar även som en kort förlängning för 1/4"-tillämpningar, t.ex. i kombination med Wera Zyklus-spärrhandtag.

Chuck-all



Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

Seghårdade bits



Seghårdade Wera-bits förhindrar förtida skador på verktygsspetsen. Z-bits är i regel bits av universaltyp.

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_with_t-handle_screwdriver_and_89_mm_long_interchangeable_blades_kraftform_kompakt_400.html

Wera - Kraftform Kompakt 400
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 400, 17 delar

Kraftform Kompakt 400 - Med T-handtagsskruvmejsel och 89 mm långa växelklingor.



Set contents:

416 R T-bitshandtag Rapidaptor, 1/4" x 45 mm

05023404001

1x 1/4" x 45 mm



851/4 Z Bits, PH 2 x 89 mm



05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm

1) Sexkantssklinga

855/4 Z Bits, PZ 2 x 89 mm



05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm

1) Sexkantssklinga

867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 89 mm



05060186001

1x TX 10 x 89 mm

05060187001

1x TX 15 x 89 mm

05060188001

1x TX 20 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm

05060191001

1x TX 30 x 89 mm

05060192001¹⁾

1x TX 40 x 89 mm

1) Genomgående sexkant

840/4 Z Bits, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾

1x 6 x 89 mm

05059637001¹⁾

1x 8 x 89 mm

1) Sexkantssklinga

800/4 Z Bits, 1 x 5.5 x 89 mm




05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm

Kardborreband 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_with_t-handle_screwdriver_and_89_mm_long_interchangeable_blades_kraftform_kompakt_400.html

Wera - Kraftform Kompakt 400
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de