

Kraftform Kompakt Turbo



EAN:	4013288214614	Size:	195x133x75 mm
Part number:	05057482001	Weight:	751 g
Article number:	Kraftform Kompakt Turbo 1	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82079030

- 4-faldig skruvningshastighet tack vare turbofunktionen (rent mekaniskt - utan batteri)
- Aktivering och deaktivering av turbofunktionen med en enkel knapptryckning
- Turbofunktionen till särskild nytta för lättlöpande förskruvningar
- För förskruvningar i t.ex. trä med kontinuerligt ökande moment kan verktyget användas utan turbofunktion, som en vanlig skruvmejsel
- Robust, underhållsfri växel tillverkad av stål

Många användare skulle vilja kunna utföra skruvdragningsprocesser snabbare och utan kompromisser. Med en skruvmejsel som är precis, som tillåter kraftfull slutåtdragning och som också är mycket snabbare än en konventionell skruvmejsel. Lösningen är en inkopplingsbar planetväxel. Den är inbyggd i skruvmejselns grepp och fyrfaldig arbetshastighet rent mekaniskt vid lättlöpande förskruvningar. Den ena handen fixerar den främre greppdelen, den andra roterar den bakre greppdelen. Turbofunktionen kan aktiveras eller deaktiveras med en knapptryckning. Det är lämpligt att ha funktionen avstängd för åtdragning och lossning med högt moment, t.ex. vid förskruvningar i trä, samt för finjustering. Robust, underhållsfri växel av stål med ett maximalt moment på 14 Nm vid avstängd turbofunktion. Tack vare Rapidaptor-bitshållaren kan Kraftform Turbo användas med alla konventionella 1/4" sexkantsbits för de mest skilda skruvprofilerna. Bitsen kan användas direkt tack vare Rapidaptor-funktionen och kan enkelt tas av genom att man trycker hylsan framåt.



Web link


https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo

Snabbare skruvning



Konstruktionen hos Kraftform Turbo fyrfaldigar hastigheten vid manuell skruvning särskilt vid lättlöpande förskruvningar - utan el!

Med och utan turbofunktion



Vid behov kan turbofunktionen aktiveras med en enkel knapptryckning. Det är lämpligt att ha funktionen avstängd för åtdragning och lossning med högt moment, t.ex. vid förskruvningar i trä, samt för finjustering.

Robust, underhållsfri växel tillverkad av stål




Det robusta utförandet i stål gör verktyget underhållsfritt och garanterar hög livslängd.

Grepp-/växelklingsystemet




Tack vare Rapidaptor-bitshållaren kan Kraftform Turbo användas med alla konventionella 1/4"-bits

Rapid-in och Self-Lock



Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Chuck-all



Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1
05057482001 - 4013288214614


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo 1, 19 delar


Kraftform Kompakt Turbo

Set contents:

826 T Kraftform Turbo bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, 1/4" x 146 mm


	05057480001	1x 1/4" x 146 mm
---	-------------	------------------

851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm

	05059760001	1x PH 1 x 89 mm
	05059775001	1x PH 2 x 89 mm
	05059795001 ¹⁾	1x PH 3 x 89 mm


1) Sexkantsklinga

855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm


	05060029001	1x PZ 1 x 89 mm
	05060035001	1x PZ 2 x 89 mm
	05060043001 ¹⁾	1x PZ 3 x 89 mm

1) Sexkantsklinga

867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 89 mm


	05060186001	1x TX 10 x 89 mm
	05060187001	1x TX 15 x 89 mm
	05060188001	1x TX 20 x 89 mm
	05060189001	1x TX 25 x 89 mm
	05060191001	1x TX 30 x 89 mm

840/4 Z Bits, 3 x 89 mm


	05059630001	1x 3 x 89 mm
	05059631001	1x 4 x 89 mm
	05059632001	1x 5 x 89 mm
	05059633001 ¹⁾	1x 6 x 89 mm

1) Sexkantsklinga

800/4 Z Bits, 0.8 x 4 x 89 mm

	05059480001	1x 0.8 x 4 x 89 mm
	05059488001	1x 1 x 5.5 x 89 mm
	05059490001	1x 1.2 x 6.5 x 89 mm

Kardborreband 120, 120 x 50 mm

		1x 120 x 50 mm
---	--	----------------

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de