

## Kraftform Kompakt 62, 33 delar

### Kraftform Kompakt 60, 62



**EAN:** 4013288096302  
**Part number:** 05059297001  
**Article number:** KK 62

**Size:** 150x130x60 mm  
**Weight:** 824 g  
**Country of origin:** CZ  
**Customs tariff number:** 82079030

- Vikfodral med 89 mm långa bits
- Kraftform-skaft med snabbfäste Rapidaptor
- Snabbfäste Rapidaptor tillåter snabbt bitsbyte
- Seghårdade bits, för universell användning
- För hand- och maskinskruvning

Viktsäck för fastsättning på bältet med 89 mm långa bits. Inklusive skaft 816 R Kraftform med snabbfäste "Rapidaptor" och flerkomponents Kraftform-grepp för utmattningsfritt arbete. För hand- och maskinskruvning. 33 delar.



#### Web link

[https://products.wera.de/se/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_62.html](https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html)

Wera - KK 62  
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### För stationär och mobil användning




Ofta måste hantverkare använda sina verktyg både stationärt på sin arbetsplats och på resande fot. Och samtidigt vet man inte förrän på plats om hand- eller maskinskruvning blir aktuell. Med verktygssatsen Kraftform Kompakt är användaren utrustad för båda typerna av skruvning med bara en verktygsuppsättning. Dessutom är satserna väl organiserade och skyddade mot smuts i bältesfodralet eller i plastlådor: bekvämt för både transport och användning.

### Grepp-/växelklingsystemet




Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

### För hand- och maskinskruvning



Satserna är lämpliga för hand- och maskinskruvning.

### Chuck-all



Rapidaptor-snabbfäste accepterar ¼"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

### Hex-Plus




Insexskruvar har problemet att hålen snabbt slits ut. Orsaken är att bitsens vassa kanter sliter på skruvskallens inre ytor. Den gradvisa slitageprocessen gör att hålet blir runt. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

### TRI-WING®




TRI-WING® skruvsystemet används främst inom flyg- och hushållsteknik (här t.ex. i strömförande komponenter). Det asymmetriska arrangemanget av de tre profilflankarna gör det omöjligt att använda andra verktyg än de ursprungliga. Den högprecisa profilen garanterar säker passning i skruven. Klingorna är gjorda av bitmaterial. Weras kunskaper om hårdningsteknik garanterar hög livslängd hos verktyget.

### TORQ-SET® Mplus



Mplus profilen som utvecklats av Wera har starkare kanter jämfört med verktyg som har den konventionella TORQ-SET® profilen. Detta resulterar i väsentligt högre brottmoment och mycket högre livslängd hos Wera TORQ-SET® Mplus verktyg.

### Förvaring och transport



Förvaring och transport antingen i kraftig plastlåda eller robust textillåda. Så att verktyget alltid är till hands.

### Web link


[https://products.wera.de/se/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_62.html](https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html)

Wera - KK 62  
05059297001 - 4013288096302


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

**816 R Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, 1/4" x 119 mm**

	05051462001	1x 1/4" x 119 mm
---	-------------	------------------

**851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm**

	05059760001	1x PH 1 x 89 mm
	05059775001	1x PH 2 x 89 mm
	05059795001 <sup>1)</sup>	1x PH 3 x 89 mm


1) Sexkantssklinga

**855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm**


	05060029001	1x PZ 1 x 89 mm
	05060035001	1x PZ 2 x 89 mm
	05060043001 <sup>1)</sup>	1x PZ 3 x 89 mm

1) Sexkantssklinga


**867/4 Z TORX® B0 Bits med hål, TX 8 x 89 mm**

	05060048001	1x TX 8 x 89 mm
	05060050001	1x TX 10 x 89 mm
	05060051001	1x TX 15 x 89 mm
	05060052001	1x TX 20 x 89 mm
	05060053001	1x TX 25 x 89 mm
	05060054001	1x TX 30 x 89 mm
	05060056001	1x TX 40 x 89 mm
	05060057001	1x TX 27 x 89 mm


**840/4 Z Bits Hex-Plus B0, 2 x 89 mm**

	05059640001	1x 2 x 89 mm
	05059641001	1x 2.5 x 89 mm
	05059642001	1x 3 x 89 mm
	05059643001	1x 4 x 89 mm
	05059644001	1x 5 x 89 mm
	05059645001	1x 6 x 89 mm


**800/4 Z Bits, 1.2 x 6.5 x 89 mm**

	05059490001	1x 1.2 x 6.5 x 89 mm
---	-------------	----------------------


**871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, 10 x 89 mm**

	05066682001	1x 10 x 89 mm
	05066686001	1x 6 x 89 mm
	05066687001	1x 8 x 89 mm

**875/4 TRI-WING® Bits, 1 x 89 mm**

	05066785001	1x 1 x 89 mm
	05066786001	1x 2 x 89 mm
	05066787001	1x 3 x 89 mm
	05066788001	1x 4 x 89 mm

**857/4 Z Spanner-bits, 4 x 89 mm**

	05057160001	1x 4 x 89 mm
	05057161001	1x 6 x 89 mm
	05057162001	1x 8 x 89 mm
	05057163001	1x 10 x 89 mm

Web link

[https://products.wera.de/se/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_62.html](https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html)

Wera - KK 62  
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 62, 33 delar

Kraftform Kompakt 60, 62



Kardborreband 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Web link

[https://products.wera.de/se/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_62.html](https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html)

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)