



|                        |               |                               |           |
|------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288034571 | <b>Size:</b>                  | 50x7x6 mm |
| <b>Part number:</b>    | 05059550001   | <b>Weight:</b>                | 10 g      |
| <b>Article number:</b> | 851/4 BTZ PH  | <b>Country of origin:</b>     | CZ        |
|                        |               | <b>Customs tariff number:</b> | 82079030  |

- För krysspårsskrivar Phillips-Recess
- Med BiTorsion-zon för att dämpa belastningstoppar
- Betydande minskning av risken för brott, vilket ökar livslängden avsevärt
- Seghårdad, för universell användning
- 1/4" sexkantsfattning (Wera-fäste serie 4)
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

BiTorsion bits för Phillips-skrivar, med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktens livslängd avsevärt. Seghårdad, för universell användning. 1/4"-sextant, lämplig för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

**Web link**

[https://products.wera.de/se/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_phillips\\_screws\\_851\\_4\\_btz\\_ph.html](https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_4_btz_ph.html)

Wera - 851/4 BTZ PH  
05059550001 - 4013288034571

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## BiTorsion bits




Lasttopparna i samband med maskinell skruvning orsakar ofta förtida förslitning av biten eller skador på skruven. Om dessa belastningstoppar minimeras blir skruvningsarbetet produktivare och säkrare. Wera BiTorsion-systemet förhindrar förtida förslitning. Verktygets livslängd ökar och maskinskruvningsproduktiviteten ökar påtagligt.

## Två fjädrande torsionszoner




Funktionen hos BiTorsionsystemet bygger på kombinationen av två stötdämpande fjäderelement. Såväl bits som hållare har en fjädrande torsionszon som vid belastningstoppar avleder kinetisk energi från verktygsspetsen.

## BiTorsion Fas 1




Torsionsfjädern i BiTorsion hållaren säkerställer dämpning av mindre belastningstoppar (fas 1). Överbelastning av fjädern förhindras effektivt av en stödmekanism.

## BiTorsion Fas 2



Större lasttoppar minimeras av torsionsverkan hos bitsskaftet (fas 2).

## Mycket hög livslängd



När du använder BiTorsion hållaren ökar livslängden hos konventionella bits. BiTorsion bits fungerar också med vanliga hållare.

## Hög verktyglivslängd




De optimalt anpassade karaktäristiska kurvorna för torsionszonerna hos biten och hållaren möjliggör gradvis eftergivlighet under belastning. Tvåstegssystemet förhindrar förtida förslitning. Dessutom garanteras hög verktyglivslängd genom att hårdheten hos olika typer av bits är anpassad till avsedd användning.

## BiTorsion och konventionellt verktyg



Naturligtvis kan BiTorsion hållare och BiTorsion bits också användas oberoende av varandra.

## Bits med verktygsväljare Take it easy



Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

## Web link

[https://products.wera.de/se/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_phillips\\_screws\\_851\\_4\\_btz\\_ph.html](https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_4_btz_ph.html)

Wera - 851/4 BTZ PH  
05059550001 - 4013288034571

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Further versions in this product family:



mm



inch

|             |      |    |    |
|-------------|------|----|----|
| 05059550001 | PH 1 | 50 | 2" |
| 05059552001 | PH 2 | 50 | 2" |
| 05059554001 | PH 3 | 50 | 2" |

Web link

[https://products.wera.de/se/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_phillips\\_screws\\_851\\_4\\_btz\\_ph.html](https://products.wera.de/se/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_4_btz_ph.html)

Wera - 851/4 BTZ PH  
05059550001 - 4013288034571

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)