



EAN:	4013288115515	Size:	89x7x6 mm
Part number:	05071084001	Weight:	13 g
Article number:	3855/4	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82079030

- Lämpligt för krysspårsskruvar Pozidriv
- Bits i rostfritt stål
- Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!
- Vakuumhärdad
- 1/4" sexkantsfattning (Wera-fäste serie 4)

Högekvalitativa bits av rostfritt stål för Pozidriv*-skruvar. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även full extern rost borta. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = registrerat varumärke för Firma European Industrial Service Ltd.

Web link


https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_3855_4.html

Wera - 3855/4
05071084001 - 4013288115515

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits för Pozidriv-skrivar

Extern rost



Rostfritt stål har egenskapen att inte rosta. När komponenter eller skruvar av rostfritt stål bearbetas med verktyg som tillverkats av konventionellt stål kan nötningen av dessa konventionella verktyg lämna partiklar som rostar. Denna så kallade externa rost ser illa ut och kan dessutom orsaka mekaniska skador som medför höga reparationskostnader. Genom användning av verktyg i rostfritt stål kan problem med extern rost förebyggas.

Bits i rostfritt stål



Genom användning av bits av rostfritt stål förebyggs rostbildning på rostfria skruvar eller ytor i rostfritt stål. Extern rost på rostfritt stål orsakas huvudsakligen av nötning vid skruvning med konventionella stålverktyg. Nötningsspartiklarna fäster på ytan och rostar under inverkan av syre.

Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!



Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål! Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även full extern rost borta.

Vakuumbärdning



Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumhärdade och har därför den hårdhet och hållfasthet som krävs för skruvningsarbete. Industriell användning är möjlig utan begränsningar.

Web link

https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_3855_4.html

Wera - 3855/4
05071084001 - 4013288115515

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:



mm



inch

05071084001	PZ 1	89	3 1/2"
05071085001	PZ 2	89	3 1/2"
05071086001 ¹⁾	PZ 3	89	3 1/2"

1) Sexkantsklinga

Web link

https://products.wera.de/se/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_3855_4.html

Wera - 3855/4
05071084001 - 4013288115515

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de