



EAN:	4013288115621	Size:	89x7x7 mm
Part number:	05071101001	Weight:	11 g
Article number:	3840/4 Hex-Plus	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82079030



- För insexskruvar
- Bits i rostfritt stål
- Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!
- Vakuumhärdad
- Hex-Plus - Ger insexskruvar längre liv
- 1/4" sexkantsfattning (Wera-fäste serie 4)

Högkvalitativa bits av rostfritt stål för insexskruvar. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta. Hex-Plus-profilen erbjuder större kontaktytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.


Web link

https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_3840_4_hex-plus.html

Wera - 3840/4 Hex-Plus
05071101001 - 4013288115621

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Extern rost




Rostfritt stål har egenskapen att inte rosta. När komponenter eller skruvar av rostfritt stål bearbetas med verktyg som tillverkats av konventionellt stål kan nötningen av dessa konventionella verktyg lämna partiklar som rostar. Denna så kallade externa rost ser illa ut och kan dessutom orsaka mekaniska skador som medför höga reparationskostnader. Genom användning av verktyg i rostfritt stål kan problem med extern rost förebyggas.

Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!



Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål! Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.

Bits i rostfritt stål



Genom användning av bits av rostfritt stål förebyggs rostbildning på rostfria skruvar eller ytor i rostfritt stål. Extern rost på rostfritt stål orsakas huvudsakligen av nötning vid skruvning med konventionella stålverktyg. Nötningsspartiklarna fäster på ytan och rostar under inverkan av syre.

Vakuumbärdning



Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumhärdade och har därför den hårdhet och hållfasthet som krävs för skruvningsarbete. Industriell användning är möjlig utan begränsningar.

Hex-Plus



Insexskruvar är problematiska, eftersom kontaktytorna, som överför kraften från verktyget till skruven, är mycket smala. Följden: Skruvskallen kan förstöras. Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor vilket minskar denna risk. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

Web link

https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_3840_4_hex-plus.html

Wera - 3840/4 Hex-Plus
05071101001 - 4013288115621

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

	 mm	 inch	 mm	 inch
05071101001	89	-	3,0	3 1/2"
05071102001	89	-	4,0	3 1/2"
05071103001	89	-	5,0	3 1/2"
05071104001	89	-	6,0	3 1/2"
05071105001	89	3/32"	-	3 1/2"
05071106001	89	1/8"	-	3 1/2"
05071107001	89	5/32"	-	3 1/2"
05071108001	89	3/16"	-	3 1/2"

Web link

https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_3840_4_hex-plus.html

Wera - 3840/4 Hex-Plus
 05071101001 - 4013288115621

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de