

Kraftform Kompakt 60, rostfritt stål, 17 delar

Kraftform Kompakt 60, 62



EAN:	4013288115713	Size:	155x130x55 mm
Part number:	05071116001	Weight:	534 g
Article number:	KK 60 Stainless	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82079030

- Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!
- Erforderliga hårdhet och hållfasthet uppnås genom vakuumhårdning
- Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs
- Rapidaptor-teknik för blixtnabbt bitsbyte
- Förvaring och transport i robust bältesfodral

Vikfodral med 89 mm långa bits. Inklusive skaft 3816 R Kraftform med snabbfäste "Rapidaptor" och flerkomponent Kraftform-grepp för utmattningsfritt arbete. Utförande i rostfritt stål förebygger extern rost. 17 delar.



Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 60, 62

Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!



Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål! Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även full extern rost borta.

Vakuumbärdning



Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumbärdade och har därför den härdhet och hållfasthet som krävs för skruvningsarbete. Industriell användning är möjlig utan begränsningar.

Grepp-/växelklingsystemet




Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

Chuck-all




Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

Rapid-in och Self-Lock




Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Anpassad till handen



Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

Förvaring och transport



Förvaring och transport i robust bältfodral. Så att verktyget alltid är till hands.

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 60, rostfritt stål, 17 delar

Kraftform Kompakt 60, 62

Set contents:

3816 R Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, rostfritt stål, 1/4" x 119 mm

05051465001 1x 1/4" x 119 mm



3851/4 Bits, rostfritt stål, PH 1 x 89 mm

05071081001 1x PH 1 x 89 mm



05071082001 1x PH 2 x 89 mm

05071083001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm

1) Sexkantsklinga

3855/4 Bits, rostfritt stål, PZ 1 x 89 mm

05071084001 1x PZ 1 x 89 mm



05071085001 1x PZ 2 x 89 mm

05071086001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm

1) Sexkantsklinga

3867/4 TORX® B0 Bits med hål, rostfritt stål, TX 10 x 89 mm

05071089001 1x TX 10 x 89 mm



05071090001 1x TX 15 x 89 mm

05071091001 1x TX 20 x 89 mm

05071092001 1x TX 25 x 89 mm

05071094001 1x TX 30 x 89 mm

3800/4 Bit, rostfritt stål, 1 x 5.5 x 89 mm

05071080001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



3840/4 Bits, rostfritt stål, 3 x 89 mm

05071101001 1x 3 x 89 mm



05071102001 1x 4 x 89 mm

05071103001 1x 5 x 89 mm

05071104001 1x 6 x 89 mm

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de