

## Kraftform Kompakt 60, rostfritt stål, Imperial, 17 delar

Kraftform Kompakt 60, 62



<b>EAN:</b>	4013288115720	<b>Size:</b>	155x135x60 mm
<b>Part number:</b>	05071117001	<b>Weight:</b>	510 g
<b>Article number:</b>	KK 60 Stainless Imperial	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82079030

- Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!
- Erforderliga hårdhet och hållfasthet uppnås genom vakuumhårdning
- Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs
- Rapidaptor-teknik för blixtnabbt bitsbyte
- Förvaring och transport i robust bältesfodral

Vikfodral med 89 mm långa bits. Inklusive skaft 3816 R Kraftform med snabbfäste "Rapidaptor" och flerkomponent Kraftform-grepp för utmattningsfritt arbete. Utförande i rostfritt stål förebygger extern rost. 17 delar.



### Web link

[https://products.wera.de/se/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_stainless\\_imperial.html](https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html)

Wera - KK 60 Stainless Imperial  
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt 60, 62

### Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!



Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål! Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även full extern rost borta.

### Vakuumbärdning



Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumbärdade och har därför den härdhet och hållfasthet som krävs för skruvningsarbete. Industriell användning är möjlig utan begränsningar.

### Grepp-/växelklingsystemet




Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

### Chuck-all




Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

### Rapid-in och Self-Lock




Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

### Rapid-out




För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

### Anpassad till handen



Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

### Förvaring och transport



Förvaring och transport i robust bältfodral. Så att verktyget alltid är till hands.

### Web link

[https://products.wera.de/se/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_stainless\\_imperial.html](https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html)

Wera - KK 60 Stainless Imperial  
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

**3816 R Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, rostfritt stål, 1/4" x 119 mm**

05051465001 1x 1/4" x 119 mm



**3851/4 Bits, rostfritt stål, PH 1 x 89 mm**

05071081001 1x PH 1 x 89 mm

05071082001 1x PH 2 x 89 mm

05071083001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm

1) Sexkantsskinga



**3867/4 TORX® BO Bits med hål, rostfritt stål, TX 10 x 89 mm**

05071089001 1x TX 10 x 89 mm

05071090001 1x TX 15 x 89 mm

05071091001 1x TX 20 x 89 mm

05071092001 1x TX 25 x 89 mm

05071094001 1x TX 30 x 89 mm



**3800/4 Bit, rostfritt stål, 1 x 5.5 x 89 mm**

05071080001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



**3840/4 Bits, rostfritt stål, 3/32" x 89 mm**

05071105001 1x 3/32" x 89 mm

05071106001 1x 1/8" x 89 mm

05071107001 1x 5/32" x 89 mm

05071108001 1x 3/16" x 89 mm



**3868/4 Innerfyrkant-bits, rostfritt stål, # 1 x 89 mm**

05071097001 1x # 1 x 89 mm

05071098001 1x # 2 x 89 mm

05071099001 1x # 3 x 89 mm



Web link

[https://products.wera.de/se/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_stainless\\_imperial.html](https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html)

Wera - KK 60 Stainless Imperial  
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de