



<b>EAN:</b>	4013288179777	<b>Size:</b>	195x105x55 mm
<b>Part number:</b>	05072017001	<b>Weight:</b>	1034 g
<b>Article number:</b>	2090/17	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000

- 2090 Slagskruvmejsel 90 Nm med många tillbehör
- För lossning och åtdragning av skruvar, utan behov av maskiner
- Slagkraften omvandlas till en rotationsrörelse
- Särskilt hög verkningsgrad tack vare robust dubbelbanekonstruktion
- Med 5/16" insexhållare

För lossning och åtdragning av skruvar med slagkraft, utan behov av maskiner. Weras slagskruvdragare uppvisar särskilt hög effektivitet tack vare sin robusta dubbelbanekonstruktion. Slagkraften omvandlas till en rotationsrörelse. Minskar behovet av tryckluftsaggregat. Den robusta textillådan erbjuder en mycket kompakt förvaringsmöjlighet för dessa högkvalitativa verktyg.

#### Web link

[https://products.wera.de/se/impact\\_driver\\_series\\_2090\\_17.html](https://products.wera.de/se/impact_driver_series_2090_17.html)

Wera - 2090/17  
05072017001 - 4013288179777

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Slagskruvmejsel




Alla envisa skruvar måste kunna lossas. Slagskruvmejslar är den rätta lösningen om manuell kraft inte är tillräcklig och ingen pneumatisk skruvmejsel finns till hands. Weras slagskruvdragare uppvisar särskilt hög effektivitet tack vare sin robusta dubbelbanekonstruktion. Slagkraften omvandlas till en rotationsrörelse. Minskar behovet av tryckluftsggregat.

### Utan maskinanvändning



Lossa fast sittande skruvar och dra åt utan maskinhjälp.

### Hög verkningsgrad



Särskilt hög verkningsgrad tack vare dubbelbanekonstruktion.

#### Web link

[https://products.wera.de/se/impact\\_driver\\_series\\_2090\\_17.html](https://products.wera.de/se/impact_driver_series_2090_17.html)

Wera - 2090/17

05072017001 - 4013288179777

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# 2090/17 Slagskruvmejselsats, 17 delar

## Serie Slagskruvmejslar



### Set contents:

#### 2090 Slagskruvmejsel 90 Nm, 5/16" x 142 mm

05072014001 1x 5/16" x 142 mm



#### 851/2 Z Bits, PH 2 x 32 mm



05057710001 1x PH 2 x 32 mm

05057715001 1x PH 3 x 32 mm



#### 851/2 Z Bits, PH 4 x 32 mm



1x PH 4 x 32 mm



#### 800/2 Spår-bits, 2 x 12 x 41 mm



1x 2 x 12 x 41 mm



#### 840/2 Z Bits, 5 x 30 mm



05057515001 1x 5 x 30 mm

05057520001 1x 6 x 30 mm

05057525001 1x 8 x 30 mm

05057530001 1x 10 x 30 mm



#### 840/2 Insex-bits, 7 x 30 mm



1x 7 x 30 mm



#### 867/2 Z TORX® Bits, TX 30 x 35 mm



05066905001 1x TX 30 x 35 mm

05066910001 1x TX 40 x 35 mm

05066915001 1x TX 45 x 35 mm

05066920001 1x TX 50 x 35 mm

05066925001 1x TX 55 x 35 mm




#### 870/2 Adaptrar, 3/8 x 5/16"



05136001001<sup>1)</sup> 1x 3/8 x 5/16"

05136002001<sup>1)</sup> 1x 1/2 x 5/16"



1) Med kula, för handmanövrerade hylsmejselsatsar

### Web link

[https://products.wera.de/se/impact\\_driver\\_series\\_2090\\_17.html](https://products.wera.de/se/impact_driver_series_2090_17.html)

Wera - 2090/17  
05072017001 - 4013288179777

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)