

# 8001 A Zyklus Mini 1 bitsspärrhandtag 1/4" SB med 1/4"-fattning, 2 delar



## Zyklus Mini 1



<b>EAN:</b>	4013288144638	<b>Size:</b>	180x60x16 mm
<b>Part number:</b>	05073230001	<b>Weight:</b>	126 g
<b>Article number:</b>	8001 A SB	<b>Country of origin:</b>	TW
		<b>Customs tariff number:</b>	82041100


- För direkt montering av bits med 1/4" sexkantsfattning
- Sänksmitt helstålsutförande
- Moment på över 65 Nm
- Tätstegad spärrmekanik och kort returvinkel på 6°
- Perfekt för trånga skruvsituationer

Weras bitsspärrskaft. Enkel hantering, även med bara en hand, där det är trångt om utrymme. Sänksmitt helstålsutförande. Fintandad mekanism med 60 tänder ger en så liten returvinkel som 6° för precist arbete. Det räfflade hjulet gör det möjligt att skruva snabbt i trånga utrymmen när det inte finns utrymme för spärrskaft. Enkel vänster-/högeromkoppling. Ergonomiskt konstruerat spärrhuvud och -skaft. För 1/4" bits- och hylsfäste.

### Zyklus Mini-spärrhandtaget

### Kort returvinkel


### Snabb skruvning




Zyklus Mini



Mini-spärrhandtag för alla svårtillgängliga platser.



Fintandad mekanism med 60 tänder ger en så kort returvinkel som 6° för precist arbete.



Räfflat hjul för snabb skruvning.

### Web link

[https://products.wera.de/se/ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklus\\_mini\\_zyklus\\_mini\\_1\\_8001\\_a\\_sb.html](https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_8001_a_sb.html)

Wera - 8001 A SB  
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Zyklop Mini 1

### Omkopplingsbar



Enkel vänster-/högeromkoppling.

### Låg bygghöjd



Den låga höjden är idealisk för alla trånga installationssituationer.

### Överlever ett så litet verktyg över huvud taget?



Zyklop Mini tål minst 65 Nm, vilket är mycket mer än vad normalt för ett så litet verktyg.

### Vilka adapttrar kan jag sätta på Zyklop Mini 1?



Bits och hylsor. Bits kan jag sätta på direkt. Jag kan också välja att först sätta i en hållare, och sedan en bit. Den fungerar även som förlängning med fritt roterande styrhylsa. För hylsor behöver jag en adapter ¼" sexkant till fyrkant, t.ex. Wera 870/1 (ingår i Bit-Check och i satser med bitsspärrhandtag).

### Web link

[https://products.wera.de/se/ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklop\\_mini\\_zyklop\\_mini\\_1\\_8001\\_a\\_sb.html](https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_8001_a_sb.html)

Wera - 8001 A SB  
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# 8001 A Zyklus Mini 1 bitsspärrhandtag 1/4" SB med 1/4"-fattning, 2 delar



## Zyklus Mini 1

### Set contents:

8001 A bitsspärrskaft 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



870/1 Verkytgsskaft (adapter), 1/4" x 25 mm



0513600001<sup>1)</sup>

1x 1/4" x 25 mm



1) Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

### Web link

[https://products.wera.de/se/ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklus\\_mini\\_zyklus\\_mini\\_1\\_8001\\_a\\_sb.html](https://products.wera.de/se/ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_8001_a_sb.html)

Wera - 8001 A SB

05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)