


## 6000 Joker U-ringspärnyckel, 14 x 188 mm

### 6000 Joker U-ringspärnyckel



<b>EAN:</b>	4013288167330	<b>Size:</b>	268x50x22 mm
<b>Part number:</b>	05073274001	<b>Weight:</b>	144 g
<b>Article number:</b>	6000 Joker	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82041100

- Med praktisk hållarfunktion genom metallplatta i öppningen
- Ändanslaget hindrar glidning
- Dubbelsexkant-geometri minskar risken för glidning
- Ändvinkel på bara 30°
- Med verktygsväljare "Take it easy": Färgkodning efter storlekar

Högkvalitativ, metrisk ring-U-spärnyckel från Wera: Allt en nyckel måste kunna göra. Och mycket mer. Snabbare, bättre, trevligare. En äkta Joker. Den nya generationen U-ringspärnycklar. För sexkantiga skruvskallar och muttrar. Med hållarfunktion i form av en metallplatta i U-änden, vilket minskar risken för att skruvar och muttrar tappas bort. Den utbytbara metallplattan i U-änden säkrar skruvar och muttrar med extra hårda tänder och minskar risken för glidning. Det integrerade ändstoppet förhindrar att skruvskallen glider nedåt och tillåter höga vridmoment. Dubbelsexkant-geometrin säkerställer formlutande anslutning till skruven eller muttern och minskar därmed risken för glidning. En returvinkel på endast 30° i U-änden förebygger tidskrävande vändning av nyckeln under skruvning. Spärrmekanism i ringänden med exceptionellt täta stegningen med 80 tänder för flexibilitet även i trånga utrymmen. Den speciella smidesgeometrin säkerställer hög momentöverföring och hög böjstyvhet. Tillverkad av högpresterande krom-molybden stål med nickelchrombeläggning för bästa korrosionsskydd. Med verktygsväljare "Take it easy": färgkodning enligt storlek.



HOLDING  
FUNCTION



LIMIT  
STOP



ANTI-SLIP



30°  
SMALL  
ANGLE



TAKE IT EASY  
TOOL FINDER

#### Web link

[https://products.wera.de/se/joker\\_6000\\_joker\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_6000\\_joker.html](https://products.wera.de/se/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker.html)

Wera - 6000 Joker  
05073274001 - 4013288167330

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 6000 Joker U-ringspärrnyckel

### U-nyckel Joker



Joker löser skruvningsuppgifter snabbt och precist i nästan alla tänkbara situationer. Spärrmekanismen på ringsidan med ovanligt tät stegning (80 tänder) ger hög flexibilitet även i trånga utrymmen.



När vi började ta itu med U-nycklar frågade vi oss själva: Varför måste man alltid vrida U-nyckeln, varför är den krökt alls, varför tappar man ständigt skruvar, varför glider nyckeln av och skadar fingrarna? Nyttänkandet kring U-nyckeln har lett till en sann joker, som fungerar när inget annat fungerar.

### U-ringspärrnyckel Joker 6000



Med Jokerns hållarfunktion kan du styra muttrar och skruvar direkt och säkert till platsen där de ska sitta. Sedan är det bara att gänga på, snabbt och säkert. Ingen risk att tappa skruven eller muttern. Inget tidsödande letande längre.

### Ändanslag



Sätta på nyckeln om och om igen, ständig efterjustering, dosera kraften för att undvika skaderisk? Det är historia. Idag minskar Joker med sitt ändanslag risken att nyckeln glider ner från skruvskallen. Det gör arbetet mycket lättare. Och: när man skruvar kan mycket mer kraft appliceras.

### Dubbelsexkant-geometri



Jokerns smarta dubbelsexkantsgeometri skapar en formlåsande kontakt med skruven eller muttern - den sitter där den sitter. Och den utbytbara, härdade metallplattan i Jokerns öppning biter sig fast i skruven med extremt hårda spetsar. Båda minskar risken för att glida även vid stora moment.

### Kort returvinkel



I stället för 60° får Joker nu en returvinkel på 30° med dubbelsexkantsgeometri. Med denna vinkel och med det raka huvudet gör Joker nu nyckelvändning överflödigt. Använd Joker för att lossa, låsa och dra åt skruvar och muttrar i situationer där traditionella verktyg inte räcker till. Joker är smartare. Och gör ett enastående bra jobb i alla lägen.

### Tätstegat spärrhandtag



Spärrmekanismen på ringsidan med ovanligt tät stegning (80 tänder) ger hög flexibilitet även i trånga utrymmen.

### Wera verktygsväljare "Take it easy"



Verktygsväljare "Take it easy" med färgkodning enligt storlek - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Storleksguide vid verktyg för insexskruvar (L-nyckel, Zyklus-bitshylsor), sexkantsskruvar och -muttrar (Joker U-nyckel, Zyklus-hylsor och Zyklus-hylsor med hållarfunktion) och TORX® skruvar (L-nyckel, Zyklus-bitshylsor).

### Web link

[https://products.wera.de/se/joker\\_6000\\_joker\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_6000\\_joker.html](https://products.wera.de/se/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker.html)

Wera - 6000 Joker  
05073274001 - 4013288167330







Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# 6000 Joker U-ringspärnnyckel, 14 x 188 mm



## 6000 Joker U-ringspärnnyckel

Further versions in this product family:

							
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05073268001	leuchtpink_232 C	8	144	20	5,5	18	7
05073270001	leuchtgelb_yello wC	10	159	22	5,5	21	7,2
05073271001	cyan_2985C	11	165	25	6,3	22	7,5
05073272001	schwarz_blackC	12	170,7	26,3	6,6	25	8,5
05073273001	tuerkis_339C	13	177	27,3	7	25	8,6
<b>05073274001</b>	<b>pink_241C</b>	<b>14</b>	<b>188</b>	<b>29,3</b>	<b>7,5</b>	<b>28</b>	<b>9,2</b>
05073275001	weiss	15	200	32,3	7,8	28,5	9,2
05073276001	violett_2735C	16	212	35	8,2	32,7	10,5
05073277001	rot_200C	17	224	37,2	8,5	32,7	10,5
05073278001	leuchtgruen_37 5C	18	235	39	9	33,8	11
05073279001	blau_307C	19	246	42	9,5	34,8	11

### Web link

[https://products.wera.de/se/joker\\_6000\\_joker\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_6000\\_joker.html](https://products.wera.de/se/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker.html)

Wera - 6000 Joker  
05073274001 - 4013288167330

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de