



<b>EAN:</b>	4013288029324	<b>Size:</b>	100x60x10 mm
<b>Part number:</b>	05073332001	<b>Weight:</b>	8 g
<b>Article number:</b>	851/1 BDC SB SiS	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82079030

- För krysspårsskrivar Phillips-Recess
- Med BiTorsion-zon för att dämpa belastningstoppar
- Betydande minskning av risken för brott, vilket ökar livslängden avsevärt
- Diamantbeläggning för säker passning i skruven
- 1/4" sexkantsfattning (Wera-fäste serie 1)
- Med verktygsväljare "Take it easy": Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Högkvalitativa bits för Phillips-skrivar med små diamantpartiklar på bitspetsen. Dessa säkerställer god passning i skruven, reducerar det önskade kontaktrycket och minskar risken för glidning. Med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktivslängden betydligt. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

#### Web link

[https://products.wera.de/se/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_phillips\\_screws\\_851\\_1\\_bdc\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_1_bdc_sb_sis.html)

Wera - 851/1 BDC SB SiS  
05073332001 - 4013288029324

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**BiTorsion bits**

Speciellt vid skruvning i känsliga material eller högkvalitativa ytor tillåter bits med diamantbeläggning säkrare, snabbare och billigare arbete. Verktygen har hög livslängd.




Lasttopparna i samband med maskinell skruvning orsakar ofta förtida förlitning av biten eller skador på skruven. Om dessa belastningstoppar minimeras blir skruvningsarbetet produktivare och säkrare. Wera BiTorsion-systemet förhindrar förtida förlitning. Verktygets livslängd ökar och maskinskruvningsproduktiviteten ökar påtagligt.

**Diamantbelagda bits**


Ett av de största problemen med maskinskruvning är att verktyget lätt glider ut ur skruvskallen. Därför skadas skruvskallar och verktyg ofta. Höga följdkostnader uppstår på grund av skadade ytor, olösliga skruvförband etc. Med diamantbelagda bits är det möjligt att lösa urglidningsproblemet, och skruvförbandet blir säkrare och mer ekonomiskt.

**Ingen urglidning**

Med den produktionsteknik som utvecklats speciellt av Wera för detta ändamål definierar Weras diamantbelagda bits fortfarande standard när det gäller stabilitet och funktionalitet. Wera-bits med diamantbeläggning säkerställer god passning i skruven.

**Minskade glidkrafter**


De små diamantpartiklarna på verktygsspetsen biter sig bokstavligen fast i skruven och ger god och halksäker passning i skruvskallen. Denna säkra passning skyddar skruven. Cam-Out-krafterna (glidkrafter) som tvingar användaren att utöva högt tryck på skruven reduceras avsevärt.

**Perfekt passform**

Perfekt för känsliga material

**Hög verktyglivslängd**

De optimalt anpassade karaktäristiska kurvorna för torsionszonerna hos biten och hållaren möjliggör gradvis eftergivlighet under belastning. Tvåstegssystemet förhindrar förtida förlitning. Dessutom garanteras hög verktyglivslängd genom att hårdheten hos olika typer av bits är anpassad till avsedd användning.

**Wera verktygsväljare "Take it easy"**

Verktygsväljare "Take it easy" med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

**Web link**

[https://products.wera.de/se/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_phillips\\_screws\\_851\\_1\\_bdc\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_1_bdc_sb_sis.html)

Wera - 851/1 BDC SB SiS  
05073332001 - 4013288029324

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 851/1 BDC SB Bits, PH 1 x 25 mm

Bits för Phillips-skrivar



Set contents:

851/1 BDC Bits, PH 1 x 25 mm

05056400001

1x PH 1 x 25 mm



### Web link

[https://products.wera.de/se/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_phillips\\_screws\\_851\\_1\\_bdc\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_1_bdc_sb_sis.html)

Wera - 851/1 BDC SB SiS  
05073332001 - 4013288029324

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)