


816 R SB Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, 1/4" x 119 mm

Bitshandtag och kopplingsdelar



EAN: 4013288106032
Part number: 05073540001
Article number: 816 R SB SIS

Size: 245x105x40 mm
Weight: 98 g
Country of origin: CZ
Customs tariff number: 84661038

- Blixtsnabbt bitsbyte med snabbfästet Rapidaptor
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrollning
- För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3

Högkvalitativt bitshandtag. Rapidaptor snabbfäste möjliggör blixtsnabba bitsbyten utan behov av extra verktyg. Den starka permanentmagneten håller bitsen i ett säkert grepp. Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög vridmomentöverföring. För bits med 1/4"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6.3 och E 6.3 (ISO 1173).

Web link


https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_816_r_sb_sis.html

Wera - 816 R SB SIS
05073540001 - 4013288106032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bitshandtag och kopplingsdelar

Anpassad till handen



Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

Kraftform



Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

Rapid-in och Self-Lock



Bitsen helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Web link


https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_816_r_sb_sis.html

Wera - 816 R SB SiS
05073540001 - 4013288106032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bitshandtag och kopplingsdelar

Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Chuck-all



Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

Rapid-spin



Den fritt roterande manöverhylsan gör det möjligt att styra elektriska skruvdragare med stor precision. Detta gör det enklare att föra in verktyget i skruven och det förebygger glidning. Passar även som en kort förlängning för 1/4"-tillämpningar, t.ex. i kombination med Wera Zyklus-spärrhandtag.

Single-hand



Alla funktioner i Rapidaptors snabbfäste, som att sätta i eller ta ut bits, kan utföras med en hand. Det är snabbare, mer ekonomiskt och mer ergonomiskt. Inget onödigt handgrepp.

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_816_r_sb_sis.html

Wera - 816 R SB SiS
05073540001 - 4013288106032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

816 R SB Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, 1/4" x 119 mm

Bitshandtag och kopplingsdelar



Set contents:

816 R Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_816_r_sb_sis.html

Wera - 816 R SB SiS
05073540001 - 4013288106032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de