



EAN: 4013288106025

Part number: 05073541001

Article number: 817 R SB SiS

Size: 245x105x40 mm

Weight: 119 g

Country of origin: CZ

Customs tariff number: 82054000

- I greppet infällbar bajonettklinga
- För montering i skruvdragare eller i chucken på en elektroniskt styrd bormaskin
- Rapidaptor-teknik för blixtnabbt bitsbyte
- Flerkomponents Kraftform-grepp, för ergonomiskt skruvningsarbete
- För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3

Högkvalitativt bitshandtag. Bajonettklingan med snabbväxlingsfattning kan fällas in i greppet för att möjliggöra snabbt manuellt arbete även när arbetsutrymmet är begränsat. Snabbfästet Rapidaptor tillåter blixtnabbt bitsbyte utan hjälpverktyg. Den starka permanentmagneten håller bitsen som i ett skruvstöd. Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_817_r_sb_sis.html

Wera - 817 R SB SiS
05073541001 - 4013288106025

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Bitshandtag och kopplingsdelar

Teleskopklingan I



Teleskopklinga med snabbväxlingsfattning kan fällas in i greppet för att möjliggöra snabbt manuellt arbete även när arbetsutrymmet är begränsat.

Teleskopklingan II



Genom att manövrera spärrhylsan fäller man ut klingan igen. Teleskophållaren kan nu användas som en fullfjädrad skruvmejsel.

Teleskopklingan III




Genom förnyad kraftig vridning av hylsan löser mekanismen ut med en tydlig hörbar och taktil signal. Teleskopklingan även kan tas av och användas som en maskinadapter, eller föras tillbaka till utgångsläget.

Rapid-in och Self-Lock




Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskaften aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Rapid-out




För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Chuck-all



Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

Rapid-spin



Den fritt roterande manöverhylsan gör det möjligt att styra elektriska skruvdragare med stor precision. Detta gör det enklare att föra in verktyget i skruven och det förebygger glidning. Passar även som en kort förlängning för 1/4"-tillämpningar, t.ex. i kombination med Wera Zyklus-spärrhandtag.

Kraftform



Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_817_r_sb_sis.html

Wera - 817 R SB SiS
05073541001 - 4013288106025

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

817 R SB Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, 1/4" x 133 mm

Bitshandtag och kopplingsdelar



Set contents:

817 R Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, 1/4" x 133 mm



05051482001

1x 1/4" x 133 mm



Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_817_r_sb_sis.html

Wera - 817 R SB SiS

05073541001 - 4013288106025

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de